

**FIAT**

# HUOLTOTIEDOTE

1977

n:o 8

## *Fiat 126/650*

**126**

**126 Personal**

**126 Personal 4**

*Tekninen erittely*



**AUTONOVO**<sub>cy</sub>

## Eroavaisuudet edelliseen malliin nähden

Tässä tiedotteessa mainitsemattomat arvot ja tiedot löytyvät Huoltotiedotteesta 9/76.

### YLEISTÄ

### TUNNUSNUMEROT


	Moottori	Alusta
126	126 A1.000	126 A1
126 Personal	126 A1.000	126 A1 muunnos P
126 Personal 4	126 A1.000	126 A1 muunnos P4

Huom. - Kattoluukulla varustettu muunnos on merkitty tunnuksella T

### SUORITUSKYKY

Mäennousukyky täydellä kuormalla ja hyvällä tienpinnalla:

— 1. vaihde	25 %
— 2. vaihde	15 %
— 3. vaihde	8,5 %
— 4. vaihde	4,5 %
— peruutus	30 %




Ilmanpuhdistimen ja kaasuttimen väliseen putkeen sovitetun äänenvaimentimen leikkaus


# MOOTTORI 650 cm<sup>3</sup>

## YLEISTA

Mallimerkintä	126 A1.000	
Tyyppi		4-taht.
Sylinteriluku		2
Sylinterin läpimitta		77 mm
Iskunpituus		70 mm
Iskutilavuus		652 cm <sup>3</sup>
Puristussuhde		7,5 : 1
Huipputeho (DIN)	17,7 kW	(24 hv)
kierrosnopeudella	4 500 r/min	
Suurin vääntömomentti (DIN)	41,2 Nm	(4,2 kpm)
kierrosnopeudella		3 000 r/min
Nokka-akselin sijainti		sylinteriryhmässä
Nokka-akselin käyttö		ketjulla
Polttoainejärjestelmä	mekaaninen pumppu ja yksikanavainen kaasutin	
Ilmanpuhdistin	kuiva, paperisuodin	
Voitelujärjestelmä	painevoitelu, hammaspyöräpumppu	
Öljynsuodatin	läpivirtaus, keskipakoistyyppinen	
Jäähdytysjärjestelmä	ilmajäähdytys, kanavapuhallin	



Moottorin 126 A1.000 (DIN) ominaiskäyrät



126/650 moottori

