

FIAT
la nuova
500
TIPO 110



catalogo parti di ricambio

1ª EDIZIONE

ELENCO PARTI DI RICAMBIO

FIAT

Tipo 110

Versioni:

con guida a sinistra GS pag. 1
con guida a destra GD » 31

Catálogo parti di ricambio

1ª EDIZIONE

FIAT

DIPARTIMENTO NORME E PUBBLICAZIONI

**Tutti i diritti di riproduzione del presente catalogo sono riservati alla
Soc. per Az. FIAT - TORINO.**

**Le denominazioni dei pezzi di ricambio, il testo ed il sistema di nume-
razione non possono essere ristampati o tradotti nè integralmente nè
parzialmente senza autorizzazione scritta della Soc. per Az. FIAT-TORINO**

Copyright by Soc. per Az. FIAT - TORINO

P R E M E S S A

Nel presente catalogo sono elencate tutte le "parti" che la FIAT può fornire per ricambio sulle vetture Tipo 110 e derivate. Il catalogo è così suddiviso:

- a) Indice generale.
- b) Elenco delle parti di ricambio, suddiviso in Sottogruppi.
- c) Tabelle delle parti normalizzate (*bulloneria e simili, con le dimensioni principali*).

d) Tabella dei cuscinetti (*a sfere ed a rulli, ecc., con le dimensioni principali*).

e) Indice dei numeri d'ordinazione delle parti di ricambio.

f) Appendice (*per le parti dei Complessivi Unificati*).


g) Tavole illustrative dei singoli Sottogruppi (Sgr.).

NORME PER LE ORDINAZIONI

Le ordinazioni di parti di ricambio devono sempre essere corredate dalle seguenti indicazioni:

- Modello della vettura.
 - Tipo del motore (1)
 - Numero del motore (2)
 - Tipo dell'autotelaio (3)
 - Numero dell'autotelaio (4)
 - Numero per ricambi (5)
 - Numero d'ordinazione della parte che si richiede (*come indicato negli elenchi del presente catalogo*).
- Numeri stampigliati sulla targhetta riassuntiva nei punti sotto indicati.

Targhetta riassuntiva dei numeri di identificazione posta all'interno del cofano anteriore.



AVVERTENZA

- Le voci « destro » - « sinistro » - « anteriore » - « posteriore » indicate nelle denominazioni delle parti si riferiscono sempre alla direzione di marcia del veicolo.
 - I tratti (—) che precedono la denominazione di una « parte » significano che tale denominazione è subordinata alla denominazione che la precede e che ha un tratto in meno, e così successivamente fino alla denominazione principale che non è preceduta da alcun tratto e che, a sua volta, è subordinata al titolo posto al centro della colonna.
 - Le parti che portano annessi grani, tappi, ed altre parti avvitate o piantate a forza, si intendono fornite di ricambio « complete » di dette parti.
Tali parti sono contraddistinte a Catalogo con l'indicazione di « completa » senza elencare le parti annesse.
Se la parte « completa » ha delle parti annesse facilmente separabili queste ultime sono elencate.
- I prigionieri devono essere richiesti separatamente perchè non sono forniti avvitati sulla parte principale per difficoltà di imballaggio.
 - I conduttori elettrici vengono sempre forniti completi di capicorda, terminali, ecc., cioè pronti per il montaggio.
 - Le parti componenti determinati complessivi unificati sono elencate nell'Appendice. I riferimenti per la ricerca di dette parti sono dati con delle note nel testo del catalogo.
 - Per il tipo 110 versione *GD* valgono le stesse parti elencate per il tipo 110 versione *GS* **sostituendo** le parti corrispondenti (cioè quelle aventi uguale numero di figura) con quelle elencate nei Sottogruppi *GD*, **aggiungendo** o **sopprimendo** le parti speciali per le singole versioni *GD* o *GS*.

Nota per gli Enti Fiat. — Il presente Catalogo deve essere aggiornato in base al « Bollettino Informazioni Tecniche », riportando nella colonna « Modifica » a fianco di ciascuna parte interessata, il numero delle *eventuali* modifiche che verranno segnalate sul Bollettino.

INDICE GENERALE

COMPLESSO — Autotelaio.

SOTTOCOMPLESSO - Motore.

Gruppo - Organi principali.

	<i>Pag.</i>	
Sgr. 1 - Motore	1	
Basamento	1	
Cilindri	1	
» 2 - Coppa per basamento	1	
» 3 - Albero motore	2	
Volano motore	2	
» 4 - Biella	2	
Stantuffo	2	
Anelli per stantuffo	3	
» 5 - Comando distribuzione	4	
» 6 - Comando valvole	4	
Valvole	4	

Gruppo - Alimentazione e scarico.

Sgr. 7 - Serbatoio combustibile	<i>Pag.</i>	5
Mandata combustibile	5	
» 8 - Alimentazione combustibile	5	
» 9 - Carburatore	6	
Aspirazione aria	6	
» 10 - Comando carburatore all'avviamento	6	
Comando a pedale acceleratore	6 GS	
Comando a mano acceleratore	7	
» 11 - Servomotori	7	

Gruppo - Lubrificazione.

Sgr. 12 - Introduzione olio	<i>Pag.</i>	8
Pompa lubrificazione	8	
Aspirazione olio	8	
Regolazione pressione olio	8	
Filtrazione olio	8	
Mandata olio	8	
Livello olio	9	
Segnalazione pressione olio	9	
Sfiatatoio	9	

Gruppo - Raffreddamento.

Sgr. 13 - Presa aria per raffreddamento motore	<i>Pag.</i>	9
Regolazione presa aria	9	
Convogliamento aria ai cilindri	9	
Presa aria calda	10	
» 14 - Comando ventilatore e dinamo	10	
Ventilatore	10	

SOTTOCOMPLESSO - Trasmissione.

Gruppo - Innesto.

Sgr. 15 - Frizione	<i>Pag.</i>	11 GS
Comando disinnesto frizione	11	31 GD
» 16 - Disco condotto frizione	11	
Spingidisco frizione	11	
Disinnesto frizione	12	

Gruppo - Cambio e differenziale.

Sgr 17 - Cambio e differenziale	Pag.	12
Scatola cambio e differenziale	»	12
» 18 - Primario cambio	»	12
Secondario cambio	»	13
Retromarcia cambio	»	13
» 19 - Segnalazione velocità e contachilometri	»	13
Comando contachilometri	»	13
» 20 - Comando a mano cambio di velocità	»	14
Selezione e innesto marce	»	14

Gruppo - Ponte

Sgr 21 - Riduzione - Differenziale	Pag.	15
» 22 - Semialberi differenziale	»	15
Giunto elastico	»	16
Mozzo ruote posteriori	»	16

SOTTOCOMPLESSO - Freni.

Gruppo - Freni sulle ruote.

Sgr 23 - Comando a pedale	Pag.	16 GS
		31 GD
Comando idraulico	»	17 GS
		31 GD
Freni idraulici anteriori	»	17 GS
		31 GD
Freni idraulici posteriori	»	17 GS
		31 GD

Sgr. 24 - Ganasce freno	Pag.	17
Regolazione ganasce	»	18
Portafreno	»	18
Tamburo freno	»	18
» 25 - Comando a mano freno	»	18
Comando ganasce	»	18

SOTTOCOMPLESSO - Telaio e ruote.

Gruppo - Telaio ed annessi.

Sgr. 26 - Sospensione anteriore motore	Pag.	19
Sospensione posteriore motore	»	19

Gruppo - Sterzo.

Sgr. 27 - Comando sterzo	Pag.	20
Scatola sterzo	»	21
» 28 - Tiranteria comando sterzo	»	22

Gruppo - Sospensioni e ruote.

Sgr. 29 - Sospensione anteriore	Pag.	22
» 30 - Sospensione posteriore	»	23
» 31 - Fusso a snodo	»	23
» 32 - Ruote	»	24

SOTTOCOMPLESSO - Organi sussidiari.**Gruppo - Vari.**

Sgr. 33 - Presa aria riscaldamento interno vettura . . . Pag. 24

SOTTOCOMPLESSO - Impianto elettrico.**Gruppo - Accensione.**

Sgr. 34 - Comando accensione Pag. 25
 Accensione " 25
 Connessione " 25
 " 35 - Comando distributore d'accensione " 25

Gruppo - Avviamento motore.

Sgr. 36 - Avviamento Pag. 26
 " 37 - Comando a mano motorino " 26

Gruppo - Generatore.

Sgr. 38 - Generazione corrente Pag. 26
 Accumulazione " 27
 Regolazione " 27
 Connessione " 27

Gruppo - Illuminazione.

Sgr. 39 - Luce proiettori Pag. 27
 Luce posizione " 27
 Luce targa " 28
 Luce interna " 28
 Connessione " } 28 GS
 } 32 GD

Gruppo - Accessori.

Sgr. 40 - Indicazione di funzionamento Pag. 28
 Segnalazione acustica " 28
 Indicazione direzione " 29
 Indicazione di arresto " 29
 Tergicristallo " 29
 Connessione " 29

SOTTOCOMPLESSO - Dotazioni.**Gruppo - Attrezzi ed accessori.**

Sgr. 41 - Attrezzi comuni Pag. 30
 Attrezzi speciali " 30

BULLONERIA NORMALE Pag. 33

CUSCINETTI " 39

INDICE DEI NUMERI D'ORDINAZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO " 41

APPENDICE: Complessivi unificati (in carta colorata)

TIPO 110 CON GUIDA SINISTRA

GS

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	
COMPLESSO — AUTOTELAIO					15		1/26053/70	9	— Rosetta dentata.	
SOTTOCOMPLESSO — MOTORE					16		1/26397/01	9	— Rosetta piana.	
GRUPPO - ORGANI PRINCIPALI					17		1/34498/20	2	— Prigioniero.	
SOTTOGRUPPO 1					18		1/21647/11	2	— Dado.	
Motore.					19		1/26056/70	2	— Rosetta dentata.	
	1	986950	1	Compressivo.	20		986971	2	Cilindri.	
	1	909896	—	— Serie guarnizioni.	21		974629	2	Canna.	
1 mg	1	4020580.1	—	<i>Compressivo motore e. completato 92V</i>	22		986972	1	— Guarnizione.	
Basamento.					23		986974	1	Testa completa - con fig. 22, Sgr. 6 -.	
	2	987174	1	Basamento completo - con fig. 8 Sgr. 8 -.	24		986951	8	— Guarnizione completa.	
	3	4002508	1	— Tappo superiore.	25		1/40549/11	4	— Prigioniero.	
	4	4002507	1	— Tappo inferiore.	26		1/21647/11	4	— Dado.	
	5	986952	2	— Grano per centraggio cambio.	27		1/07305/21	8	— Dado.	
	6	1/08395/10	2	— Grano centraggio sopporto dinamo.	28		986977	1	— Rosetta piana.	
	7	986959	1	Scatola completa com. distribuzione.	29		986979	1	— Coperchio completo.	
	8	994155	1	— Guarnizione tenuta olio.	30		987176	2	— — Guarnizione.	
	9	1/08396/10	2	— Grano di centraggio.	31		1/25743/11	2	— Prigioniero.	
	10	986965	1	— Guarnizione.	32		1/02636/85	2	— — Dado autobloccante.	
	11	1/09808/10	4	— Prigioniero corto.						— — — Guarnizione.
	12	1/09810/10	3	— Prigioniero medio.	SOTTOGRUPPO 2					
	13	988265	2	— Prigioniero lungo.	Coppa per basamento.					
	14	1/58962/11	9	— Dado per figg. 11, 12 e 13.	1		986953	1	Coppa completa.	
					2		1/43244/01	1	— Tappo.	
					3		986955	1	— Guarnizione.	
					4		1/42898/11	16	— Vite.	
					5		1/26053/70	16	— Rosetta dentata.	
					6		884008	14	— Piastrina di sicurezza.	

Sgr. 3-4

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				SOTTOGRUPPO 3					Volano motore.
				Albero motore.					Volano completo - con figg. 18, 19 e 20
1		986987	1	Albero completo - con figg. 2, 3 e 4 -.	17		987038	1	— Corona dentata.
2		1/01589/00	2	— Tappo.	18		965893	1	— Grano.
3		1/01590/00	1	— Tappo.	19		987040	2	— Anello elastico.
4		987003	1	— Boccola.	20		1/34003/75	2	— Vite.
5		997808	1	Sopporto completo, lato distribuzione.	21		1/47500/30	6	— Piastrina di sicurezza.
»		997809	1	Idem - minorato di mm 0,2 -.	22		965713	3	
»		997810	1	Idem - minorato di mm 0,4 -.					
»		997811	1	Idem - minorato di mm 0,6 -.					
»		997812	1	Idem - minorato di mm 0,8 -.					
»		997813	1	Idem - minorato di mm 1 -.					
6		986994	1	— Cuscinetto - minorato di mm 1 -.					
7		986963	1	— Grano di centraggio.					
8		1/11003/20	6	— Vite.	1		987004	2	SOTTOGRUPPO 4
9		1/26055/70	6	— Rosetta dentata.	2		889633	2	Biella.
10		997814	1	Sopporto completo, lato volano.	3		889634	4	Complessivo - con figg. 2, 3 e 4 -.
»		997815	1	Idem - minorato di mm 0,2 -.	4		1/25664/20	4	— Boccola.
»		997816	1	Idem - minorato di mm 0,4 -.	5		987006	4	— Bullone.
»		997817	1	Idem - minorato di mm 0,6 -.	»		987008	4	— Dado autobloccante.
»		997818	1	Idem - minorato di mm 0,8 -.	»		987009	4	— Semicuscinetto.
»		997819	1	Idem - minorato di mm 1 -.	»		987010	4	— Idem - minorato di mm 0,254
11		987000	1	— Cuscinetto - minorato di mm 1 -.	»		987011	4	— Idem - minorato di mm 0,508
12		986962	1	— Grano di centraggio.	»				— Idem - minorato di mm 0,762
13		974410	1	— Guarnizione tenuta olio.					— Idem - minorato di mm 1,016
14		986964	1	— Guarnizione.					
15		1/11003/20	6	— Vite.					
16		1/26055/70	6	— Rosetta dentata.	6		4002922	2	Stantuffo.
					»		4002923	2	Stantuffo.
					»		4002924	2	Idem - maggiorato di mm 0,1 -.
					»		4002925	2	Idem - maggiorato di mm 0,2 -.
					»		4002926	2	Idem - maggiorato di mm 0,4 -.
					»				Idem - maggiorato di mm 0,6 -.

Modifica Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
7	4013435	2	— Perno.		4002938		
»	4013436	2	— Idem - maggiorato di mm 0,2 -.	9	oppure 4009879	2	Anello di tenuta - maggiorato di mm 0,6 -.
»	4013437	2	— Idem - maggiorato di mm 0,5 -.		4002939		
8	889645	4	— — Anello elastico.		oppure 4009894	2	Anello di tenuta torsionale. <i>11.ª cav. v</i>
—	909994	—	Serie di 2 stantuffi 4002922 con serie anelli 909891, perni 889642 e loro anelli 889645.	4013435	10	2	
—	909995	—	Serie di 2 stantuffi 4002923 - maggiorati di mm 0,1 - con serie anelli 909892, perni 889642 e loro anelli 889645.		»	2	Idem - maggiorato di mm 0,1 -.
—	909996	—	Serie di 2 stantuffi 4002924 - maggiorati di mm 0,2 - con serie anelli 909893, perni 889642 e loro anelli 889645.		»	2	Idem - maggiorato di mm 0,2 -.
—	909997	—	Serie di 2 stantuffi 4002925 - maggiorati di mm 0,4 - con serie anelli 909894, perni 889642 e loro anelli 889645.		»	2	Idem - maggiorato di mm 0,4 -.
—	909998	—	Serie di 2 stantuffi 4002926 - maggiorati di mm 0,6 - con serie anelli 909895, perni 889642 e loro anelli 889645.		»	2	Idem - maggiorato di mm 0,6 -.
			Anelli per stantuffo.				
	4002934				11		
<i>4002934</i>	oppure 4009875	2	Anello di tenuta. <i>ornato 13 cav. v 21288</i>	<i>4002944</i>	oppure 4009913	2	Anello raschiaolio. <i>11.ª cav. v scavalat una volta in basso 9.ª cav. v</i>
»	4002935	2	Idem - maggiorato di mm 0,1 -.	»	oppure 4009914	2	Idem - maggiorato di mm 0,1 -.
»	oppure 4009876	2		»	4002946	2	Idem - maggiorato di mm 0,2 -.
»	4002936	2	Idem - maggiorato di mm 0,2 -.	»	oppure 4009915	2	Idem - maggiorato di mm 0,4 -.
»	oppure 4009877	2		»	4002947	2	Idem - maggiorato di mm 0,4 -.
»	4002937	2	Idem - maggiorato di mm 0,6 -.	»	oppure 4009916	2	Idem - maggiorato di mm 0,6 -.
»	oppure 4009878	2	Idem - maggiorato di mm 0,4 -.	»	4002948	2	Idem - maggiorato di mm 0,6 -.
				12	oppure 4009917	2	Anello raschiaolio ad intagli. <i>4.ª cav. v</i>
					987037	2	

Sgr. 4-5-6

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—		909891	—	Serie anelli figg. 9, 10, 11 e 12.	3		987052	4	Asta completa.
—		909892	—	Idem - <i>maggiorati di mm 0,1 -.</i>	4		987056	4	— Astuccio.
—		909893	—	Idem - <i>maggiorati di mm 0,2 -.</i>	5		987057	8	— Anello di tenuta.
—		909894	—	Idem - <i>maggiorati di mm 0,4 -.</i>	6		999557	4	Bilanciere.
—		909895	—	Idem - <i>maggiorati di mm 0,6 -.</i>	7		370730	4	— Vite registro.
					8		202243	4	— Dado.
					9		991380	2	— Rosetta di spallamento.
					10		965759	1	— Asse completo - con fig. 11 -.
					11	1/01582/00	2	2	— Tappo.
				SOTTOGRUPPO 5	12		987060	1	— Distanziale.
				Comando distribuzione.	13	1/10663/75	2	2	— Anello elastico.
					14		987059	2	— Sopperto.
					15		—	2	— Prigioniero - Vedere fig. 30
1		987043	1	Ingranaggio conduttore.	16	1/17016/11	2	2	Sgr. 1 -.
2	1/02058/20		1	— Linguetta.	17	1/26055/70	2	2	— Dado.
3		987045	1	— Anello.					— Rosetta dentata.
4		987001	1	— Anello spallamento esterno.					<i>10519Ejpl 2</i>
5		987002	1	— Idem interno.					<i>Rosetta prima h. fig 16 - 9</i>
6		987042	1	Ingranaggio condotto.					
7	1/09794/20		4	— Vite.					
8		987048	2	— Piastrina di sicurezza.					
9		987044	1	Catena.	18		987062	2	Valvole.
					19		987063	2	Valvola di aspirazione.
					20		999134	4	Valvola di scarico.
					21		4004122	2	— Anello elastico.
					22		987064	4	— Anello paraolio.
				SOTTOGRUPPO 6	23		997620	4	— Guida valvole.
				Comando valvole.	24		987081	4	— Molla.
					25		862241	4	— Scodellino inferiore.
					26		4004123	8	— Scodellino superiore.
1		4004121	1	Albero distribuzione completo.					— Semicono.
2		987049	4	Punteria.					
»		987050	4	Idem - <i>maggiorata di mm 0,05 -.</i>					
»		987051	4	Idem - <i>maggiorata di mm 0,10 -.</i>					

Sgr. 9-10

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				SOTTOGRUPPO 9					SOTTOGRUPPO 10
				Carburatore.					Comando carburatore all'avviamento.
	1	4003529	1	Complessivo - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 74, Categoria 7430 -.</i>		1	875670	1	Manetta.
	2	987083	1	— Guarnizione.		2	1/41640/70	1	— Spina elastica.
	3	987085	1	— Distanziale completo - con fig. 4 -.		3	875678	1	Leva completa.
	4	996621	1	— Tubetto scarico combustibile.		4	875671	1	— Molla.
	5	987082	1	— Guarnizione.		5	875679	1	— Sopporto superiore.
	6	1/09810/10	2	— Prigioniero.		6	983401	1	— Sopporto inferiore.
	7	1/58962/11	2	— Dado. <i>92W</i>		7	1/11004/11	2	— Vite.
	8	1/26053/70	2	— Rosetta dentata. <i>92W</i>		8	1/05166/70	2	— Rosetta elastica.
				Aspirazione aria.		9	896688	1	Trasmissione flessibile completa.
				Elemento filtrante completo. <i>92W</i>		10	1/35502/01	1	— Rosetta piana di fissaggio.
				Tubo completo.		11	1/07957/01	1	— Copiglia spaccata.
				— Vite fissaggio al coperchio convogliatore.		12	896687	1	— Guaina completa.
				— Rosetta dentata.		13	983404	1	— Piastrina di arresto.
				— Gomito.		14	1/09775/11	1	— Vite.
				— Guarnizione.		15	1/26052/70	1	— Rosetta dentata.
				— Dado.					Comando a pedale acceleratore.
				— Rosetta dentata.		16	985873	1	Alberino completo.
				— Rosetta piana.		17	1/09020/11	2	— Vite.
				— Manicotto di unione.		18	1/26053/70	2	— Rosetta dentata.
						19	4005917	1	Trasmissione flessibile completa.
						20	977350	1	— Perno anteriore.
						21	977356	1	— Vite.
						22	4005918	1	— Guaina completa.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
23	1/01153/01	1	1	— — Staffetta.					
24	1/76711/01	1	1	— — — Vite autoflettante.					
25	1/26052/70	1	1	— — — Rosetta dentata.					
26	983404	1	1	— — — Piastrina di arresto.					
27	1/42876/11	1	1	— — — Vite.					
28	1/26052/70	1	1	— — — Rosetta dentata.					
29	983870	1	1	— Blocchetto per trasmissione.	1	986983	2	1	Condotto.
30	1/58962/11	1	1	— — Dado.	2	986984	2	1	— Guarnizione completa.
31	1/26053/70	1	1	— — Rosetta dentata.	3	1/11010/20	4	1	— Vite.
32	875510	1	1	— Serrafilo.	4	1/05196/01	4	1	— Rosetta piana.
33	1/03747/01	1	1	— — Vite.	5	989217	1	1	Compressivo silenziatore.
34	990642	1	1	Leva rinvio.	6	988803	2	1	— Guarnizione per tubi.
35	1/35502/01	1	1	— Rosetta piana di fissaggio.	7	1/24296/20	4	1	— Prigioniero.
36	1/07342/01	1	1	— Copiglia spaccata.	8	747144	4	1	— Dado.
37	885119	1	1	— Molla richiamo.	9	1/26055/70	4	1	— Rosetta dentata.
38	991125	1	1	Tirante.	10	988802	2	1	— Staffa inferiore completa.
39	814838	2	2	— Fermaglio.	11	988804	2	1	— Staffa superiore.
					12	1/24292/10	4	1	— — Prigioniero fissaggio al motore.
					13	1/17016/11	4	1	— — Dado.
					14	1/26055/70	4	1	— — Rosetta dentata.
					15	1/11001/11	2	1	— — Vite bloccaggio staffe.
					16	1/26055/70	2	1	— — Rosetta dentata.
				Comando a mano acceleratore.					
40	992788	1	1	Compressivo - con figg. 41, 42, 43 e 44 -.					
41	992783	1	1	— Trasmissione interna.					
42	087230	1	1	— — Tubetto.					
43	811731	1	1	— Molla.					
44	880673	1	1	— Piastrina elastica.					
45	1/04203/01	1	1	— Staffetta.					
46	1/76711/01	1	1	— — Vite.					
47	1/26052/70	1	1	— — Rosetta dentata.					

SOTTOGRUPPO 11

Scarico motore.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				Livello olio.					Regolazione presa aria.
34		987097	1	Asta completa.	4		988564	1	Farfalla completa.
35		987099	1	— Anello di tenuta.	5		988568	1	— Perno.
					6		1/76691/01	2	— — Vite autoflettante.
					7		988576	1	— Molla richiamo.
				Segnalazione pressione olio.	8		988049	1	Termostato.
					9		988578	2	— Perno.
36		4015465	1	Trasmettitore	10		1/05193/01	2	— — Rosetta piana.
37		988447	1	— Cappuccio.	11		1/07950/01	2	— — Copiglia spaccata.
38		1/02984/60	1	— Guarnizione.	12		4004171	1	— Prolunga.
					13		1/09780/11	1	— — Vite.
				Sfiatoio.	14		1/05193/01	1	— — — Rosetta piana.
					15		1/07888/11	1	— — — Dado.
39		993892	1	Manicotto al coperchio testa cilindri.	16		1/26052/70	1	— — — Rosetta dentata.
40		995397	1	— Staffa completa.					
—		—	1	Tappo completo - Vedere fig. 1 -.					
									Convogliamento aria ai cilindri.
					17		989805	1	Tubo flessibile.
					18		1/02926/90	2	— Collare. 10 29 2691
				GRUPPO - RAFFREDDAMENTO	19		989190	1	Convogliatore completo, lato puleggia.
					20		1/42896/11	1	— Vite fissaggio al basamento.
				SOTTOGRUPPO 13	21		1/26053/70	1	— — Rosetta dentata.
					22		1/42918/11	2	— — Vite fissaggio al basamento.
					23		1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.
					24		1/42896/11	2	— Vite fissaggio a paratia, lato volano.
				Presa aria per raffreddamento motore.	25		1/26053/70	2	— — Rosetta dentata.
					26		1/58962/11	2	— — Dado fissaggio alla dinamo.
					27		1/26053/70	2	— — Rosetta dentata.
1		4004166	1	Scatola completa.	28		1/26397/01	2	— — Rosetta piana.
2		1/51860/01	4	— Vite autoflettante.	29		1/42898/11	1	— Vite fissaggio al deflettore.
3		1/26052/70	4	— — Rosetta dentata.	30		1/58962/11	1	— — Dado.

Sgr. 13-14

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	31	1/26053/70	2	— — Rosetta dentata.	4017035	60	1/05196/01	2	— — Rosetta piana. 92W
	32	1/42896/11	5	— Vite unione convogliatori.	61	4004415		1	Tubo.
	33	1/58962/11	5	— Dado.	62	1/02923/90		2	— Collare.
	34	1/26053/70	10	— — Rosetta dentata.					
	35	993503	1	Convogliatore completo, lato volano.					
	36	1/42896/11	1	— Vite fissaggio al basamento.					
	37	1/26053/70	1	— — Rosetta dentata.					
	38	1/42918/11	2	— Vite fissaggio al basamento.					
	39	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.					
	40	1/42918/11	1	— Vite fissaggio al deflettore.					
	41	1/17016/11	1	— — Dado.					
	42	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.					
	43	989202	1	Coperchio completo per convogliatori.	1	994156		1	Puleggia conduttrice.
	44	1/42896/11	8	— Vite fissaggio ai convogliatori.	2	—		1	— Mozzo - Vedere fig. 25, Sgr. 12 -.
	45	1/58962/11	8	— — Dado.	3	1/42904/1		6	— Vite. 92W
	46	1/26053/70	16	— — Rosetta dentata.	4	1/26053/70		6	— Rosetta dentata.
	47	1/42898/11	4	— Vite fissaggio alla testa cilindri.	5	1/05194/01		6	— Rosetta piana.
	48	1/26053/70	4	— — Rosetta dentata.	6	974697		1	Complessivo puleggia condotta - figura n. 7 a 13 - 2x04 di 11 condimo
	49	1/42920/11	2	— Vite fissaggio alla testa cilindri.	4018480	7	999410	1	— Mozzo. 92W
	50	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.	8	974694		2	— Semipuleggia.
	51	995393	1	Convogliatore completo alla coppa.	9	974696		4	— Anello registro.
					10	966320		3	— Prigioniero.
					11	974695		1	— Rondella.
					12	1/58962/11		3	— Dado.
					13	1/26053/70		3	— Rosetta dentata.
					14	987107		1	Cinghia.
									Rosetta registro ventilatore 92W
				Presenza aria calda.					Ventilatore.
									Ventilatore completo.
	52	989193	1	Deflettore completo.					— Mozzo.
	53	1/42918/11	2	— Vite fissaggio al basamento.	15	988268		1	— Distanziale.
	54	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.	16	988270		1	
	55	1/42898/11	1	— Vite fissaggio alla testa cilindri.	17	988273		1	
	56	1/26053/70	1	— — Rosetta dentata.					
	57	1/35166/10	2	— Prigioniero fissaggio alla testa cilindri. 92W					
	58	1/17016/40	2	— — Dado.					
	59	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.					

SOTTOGRUPPO 14

Comando ventilatore e dinamo.

Puleggia conduttrice.
— Mozzo - Vedere fig. 25, Sgr. 12 -.

— Vite. 92W
— Rosetta dentata.
— Rosetta piana.

Complessivo puleggia condotta - figura n. 7 a 13 - 2x04 di 11 condimo

— Mozzo. 92W
— Semipuleggia.
— Anello registro.

— Prigioniero.
— Rondella.
— Dado.

— Rosetta dentata.
Cinghia.
Rosetta registro ventilatore 92W

Ventilatore.

Ventilatore completo.

— Mozzo.
— Distanziale.

Modifica Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
SOTTOCOMPLESSO — TRASMISSIONE							
GRUPPO - INNESTO							
SOTTOGRUPPO 15							
Frizione.							
1	991729	1	Complessivo - <i>Vedere sue parti al Sgr. 16</i> -	14	1/26055/70	1	— Rosetta dentata.
2	1/09022/20	6	— Vite fissaggio al volante motore.	15	971291	1	— Testa di registro.
3	1/26053/70	6	— Rosetta dentata.	16	1/58962/11	1	— Dado di registro.
				17	971290	1	Albero posteriore <i>completo</i> .
				18	816159	1	— Molla richiamo.
				19	971294	1	— Rosetta rasamento.
				20	1/07969/01	1	— Copiglia spaccata.
				21	971288	1	Forcella.
				22	1/41681/70	1	— Spina elastica.
				23	891324	1	Manicotto.
				24	891325	1	— Pattino reggispinta.
				25	891327	2	— Molla ritegno.
Comando disinnesto frizione.							
4	986199	1	Pedale <i>completo</i> .				SOTTOGRUPPO 16
5	1/41661/70	1	— Spina elastica.				
6	986137	1	Alberino <i>completo</i> .				
7	980593	2	— Boccola.				Disco condotto frizione.
8	980594	1	Flessibile <i>completo</i> .	1	977329	1	Disco condotto <i>completo</i> - con figg. 2 e 3 -
9	977235	1	— Cuffia riparo.	2	891320	3	— Anello.
10	1/05193/01	1	— Rosetta piana.	3	1/38649/50	12	— Ribattino.
11	1/07950/01	1	— Copiglia spaccata.	4	970662	1	— Albero frizione.
12	970816	1	— Prigioniero fissaggio al cambio.				Spingidisco frizione.
13	1/18006/11	1	— Dado.	5	971099	1	Anello.
				6	891312	1	— Molla.
				7	891322	6	— — Scodellino.

Sgr. 16-17-18

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				Disinnesto frizione.		9	1/34545/10	4	— Idem centrale.
						10	1/21647/11	6	— Dado.
8	971100	1		Anello appoggio leve.	11	1/05168/70	6	— Rosetta elastica.	
9	891319	3		— Molla ritegno.	12	058196	1	— Sfiatatoio per olio.	
10	971101	3		Leva.	13	730624	1	— — Disco paraolio.	
11	971102	3		— Perno.	14	860252	1	— Tappo scarico olio.	
12	891321	3		— Dado.	15	1/43243/01	1	— Tappo introduzione olio.	
13	4013658	3		Rosetta. <i>Soppresso</i>	16	4014771	1	Coperchio superiore.	
14	971103	1		Disco sopporto leve.	17	970686	1	— Guarnizione.	
	<i>4013658-3</i>			<i>Rosetta f. dado questo leva di si lunotto fissare - 924</i>	18	1/15000/10	4	— Prigioniero.	
				GRUPPO - CAMBIO	19	1/58962/11	4	— Dado.	
				SOTTOGRUPPO 17	20	1/26053/70	4	— Rosetta dentata.	
				Cambio e differenziale.	21	970679	1	— Piastra anteriore ritegno cuscinetti	
					22	1/03586/11	2	— — Vite.	
					23	4016311	1	Coperchio ant. completo - con fig. 24	
					24	874690	2	— Grano di riferimento.	
					25	970812	1	— Guarnizione.	
					26	970815	5	— Prigioniero.	
					27	1/58962/11	5	— Dado.	
					28	1/05164/70	5	— Rosetta elastica.	
1	990891	1		Complessivo.	29	4012211	1	Coperchio completo volano motore	
2	1/24300/30	2		— Prigioniero corto fissaggio al motore.	30	1/09794/11	3	— Vite.	
3	1/24302/30	2		— Idem lungo.	31	1/26053/70	3	— Rosetta dentata.	
4	1/17016/11	4		— Dado.					
5	1/05166/70	4		— Rosetta elastica.					
				Scatola cambio e differenziale.					SOTTOGRUPPO 18
6	4015786	1		Scatola completa - con figg. da n. 7 a 13 del Sgr. 6 e fig. 37 Sgr. 20 -.					Primario cambio.
7	874690	2		— Grano di riferimento.	1	970660	1	Albero con ingranaggi 1 ^a , 3 ^a e 4 ^a città.	
	1/34542/10	2		— Prigioniero inferiore e superiore di unione.	2	970665	1	— Manicotto unione alberi.	

Sgr. 19-20

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	4	811134	1	— Guarnizione.		6	1/25743/11	1	— — Dado.
	5	1/15001/10	1	— Prigioniero fissaggio al cambio.		7	1/05196/01	1	— — Rosetta piana.
	6	1/58962/11	1	— Dado.		8	972209	1	— Sopporto completo.
	7	1/05164/70	1	— Rosetta elastica.		9	1/11001/11	2	— — Vite.
	8	875666	1	Ingranaggio condotto.		10	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.
	9	860086	1	Alberino conduttore di rinvio.		11	1/05196/01	2	— — Rosetta piana.
	10	1/34002/75	1	— Anello elastico.		12	972207	1	Leva anteriore.
	11	984071	1	Alberino condotto di rinvio.	992464	13	992767	2	— Boccola elastica. 92V
	12	984069	1	— Guarnizione.		14	992768	1	— — Piastrina. 92V
	13	990112	1	Sopporto completo - con figg. 13 e 14 -.		15	355282	1	— Molla richiamo.
	14	888019	2	— Boccola per alberino conduttore.		16	972216	1	Tubo completo.
	15	990114	1	— Boccola per alberino condotto.		17	897681	1	— Vite.
	16	985493	2	— Tappo.		18	972219	1	Tirante.
	17	984070	1	— Rondella.		19	972218	2	— Vite.
	18	991496	1	Complessivo trasmissione - con fig. 19. -		20	1/05194/01	2	— Rosetta piana.
994709	19	4013281	1	— Trasmissione interna. 92V		21	1/58962/11	2	— Dado.
	20	882954	1	— Guarnizione.		22	1/26053/70	2	— Rosetta dentata.
				SOTTOGRUPPO 20					Selezione e innesto marce.
				Comando a mano cambio di velocità.		23	970810	1	Leva.
						24	970801	1	Forcella comando 1 ^a velocità.
						25	985477	1	Asta completa comando 1 ^a e 2 ^a velocità.
						26	355301	1	— Rullo.
						27	970802	1	Forcella comando 3 ^a e 4 ^a velocità.
						28	985478	1	— Asta.
						29	891631	1	— — Rullo.
						30	970803	1	Forcella comando retromarcia.
						31	985479	1	— Asta.
						32	355301	1	— — Rullo.
						33	891633	3	— Vite per figg. 24, 27 e 30.
						34	891632	3	— — Piastrina.
	1	875554	1	Leva a mano.					
	2	991651	1	— Impugnatura.					
	3	870737	1	— Molla.					
	4	870736	1	— Calotta sferica.					
		870738	1	— Scodellino interno.					

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
35	2/006347/0	3		Sfera per scatto in posizione aste.	9	970282	2		— — Scatola.
36	983027	3		— Molla.	10	970283	2		— — — Anello di tenuta.
37	983028	3		— — Boccola di guida.	11	1/24293/10	8		— — — Prigioniero.
38	970813	1		— — Coperchio.	12	1/17016/11	8		— — — Dado.
39	970814	1		— — — Guarnizione.	13	1/26055/70	8		— — — Rosetta dentata.
40	1/15003/10	1		— — — Prigioniero.	14	891600	2		Ingranaggio satellite.
41	4012477	1		— — — Rosetta.	15	970285	1		— Perno.
42	1/58962/11	1		— — — Dado.	16	975636	1		— — Scodellino di ritegno.
43	1/26053/70	1		— — — Rosetta dentata.	17	891599	2		Ingranaggio planetario.
					18	891606	2		— Anello d'appoggio - spessore mm 1 -.
					"	891607	2		— Idem - spessore mm 1,3 -.
					"	891608	2		— Idem - spessore mm 1,5 -.
GRUPPO - PONTE									
SOTTOGRUPPO 21					SOTTOGRUPPO 22				
Riduzione.					Semialberi differenziale.				
1	4015787	1		Coppia conica - Rapporto 8/41 -.	1	980674	2		Semialbero completo.
2	891596	6		— Vite di fissaggio.	2	891603	4		— Astuccio.
3	340390	6		— — Piastrina di sicurezza. 92W	3	970288	2		— Guarnizione.
					4	970293	2		— — Boccola di ritegno.
					5	801574	2		— Molla.
					6	970289	2		Cuffia tenuta olio.
					7	970290	2		— Coperchio.
					8	1/09794/11	8		— — Vite.
4	4015788	1		Complessivo scatola.	9	1/26053/70	8		— — Rosetta dentata.
5	970278	1		Scatola completa.	10	980752	2		Manicotto.
6	891605	2		— Cuscinetto a rulli.	11	1/34008/75	2		— Anello d'arresto.
7	970281	2		— — Ghiera di ritegno.	12	996303	6		— Vite fissaggio al giunto.
8	970284	2		— — — Anello di arresto.	13	1/06156/70	6		— Rosetta dentata.

Sgr. 22-23

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				Giunto elastico.					
	14	980679	2	Giunto.					
	15	980676	2	— Dado di fissaggio.					
1/09336/01	16	1/07346/01	2	— Copiglia spaccata. 92V					SOTTOCOMPLESSO — FRENI
	14M	4014010	2	Piastrina di arancello + fionto albero ruote 92V					GRUPPO FRENI SULLE RUOTE
				Mozzo ruote posteriori.					SOTTOGRUPPO 23
	17	986370	2	Albero.					Comando a pedale.
	18	972536	4	— Cuscinetto a rulli.					Pedale completo.
	19	980753	2	— — Distanziale centrale.					— Boccola.
	20	980682	2	— — Distanziale, lato giunto.					— Sopporto.
	21	972537	4	— — Guarnizione.					— — Guarnizione.
	22	972532	2	— — Mozzo.					— Squadretta di arresto.
	23	972170	4	— — — Piastrina completa di fissaggio.					— — Vite inferiore.
	24	1/17016/11	8	— — — Dado.					— — Vite superiore.
	25	1/26055/70	8	— — — Rosetta dentata.					— — Rosetta elastica.
					1	986141		1	— Perno sostegno.
					2	986145		2	— Puntalino.
					3	986144		1	— — Rosetta piana.
					4	987476		2	— — Copiglia spaccata.
					5	986147		1	— Molla di richiamo.
					6	1/11006/11		1	
					7	1/11018/11		2	
					8	1/05166/70		3	
					9	986143		1	
					10	980598		1	
					11	1/26386/01		1	
					12	1/07343/01		1	
					13	816159		1	

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				Comando idraulico.					Freni idraulici posteriori.
14		987769	1	Cilindro maestro - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 87, Categoria 8710 -.</i>					<i>Tubo completo & suoi parti 92V</i>
15	1/24293/10		2	— Prigioniero.	978704	38	988704	1	Tubo completo, tratto anteriore. 92V
16	1/17016/11		2	— Dado.		39	841590	1	— Anello isolante.
17	1/26055/70		2	— Rosetta dentata.		40	989916	1	Tubo completo, tratto posteriore.
18	4004999		1	Serbatoio completo - con figg. 19, 20 e 21 -.		41	740484	1	— Raccordo intermedio.
19	884735		1	— Filtro completo.		42	838589	1	— Raccordo a 3 vie.
20	4007145		1	— Coperchio.		43	1/07259/11	1	— Dado.
21	4007146		1	— Guarnizione.		44	1/26053/70	1	— Rosetta dentata.
22	1/58962/11		2	— Dado.		45	988705	1	Tubo completo destro, tratto anteriore.
23	1/26053/70		2	— Rosetta dentata.		46	988707	1	Idem, tratto posteriore.
24	1/05194/01		2	— Rosetta piana.		47	988706	1	Tubo completo sinistro, tratto anteriore.
25	988694		1	Tubo completo dal serbatoio.		48	988708	1	Idem, tratto posteriore.
26	1/03961/80		1	— Anello isolante.		49	1/03973/80	2	— Anello isolante.
				Freni idraulici anteriori.		50	995001	2	Tubo flessibile.
27	988695		1	Tubo completo destro.		51	994922	4	— Piastrina elastica.
28	988696		1	Idem sinistro.		52	973988	2	Cilindro comando ganasce - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 87, Categoria 8720 -.</i>
29	1/03961/80		2	— Anello isolante. 92V	53	1/09794/11		4	— Vite.
30	994998		2	Tubo flessibile.	54	1/26053/70		4	— Rosetta dentata.
31	994922		2	— Piastrina elastica.					
32	894931		2	Cilindro comando ganasce - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 87, Categoria 8720 -.</i>					SOTTOGRUPPO 24
33	1/09794/11		4	— Vite.					
34	1/26053/70		4	— Rosetta dentata.					Ganasce freno.
35	809064		2	— Bocchettone.					<i>Ganasce completa - con fig. 2 -.</i>
36	809065		4	— Rosetta di tenuta.	1	986327		8	— Segmento.
37	889956		1	— Piastrina per cilindro destro.	2	986328		8	— Molla richiamo.
	889957		1	— Idem sinistro.	3	891725		8	

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	22	986343	2	— Guarnizione.					
	23	1/09776/11	4	— — Vite fissaggio al disco.					
	24	1/07888/11	4	— — Dado.					
	25	1/26052/70	4	— — Rosetta dentata.					
	26	1/05193/01	4	— — Rosetta piana.					
	27	999866	1	Settore <i>completo</i> sinistro.					
	"	999867	1	Idem destro.					
									SOTTOCOMPLESSO — TELAIO E RUOTE
									GRUPPO - TELAIO ED ANNESSI
									SOTTOGRUPPO 26
									Sospensione anteriore motore.
					1	986677	1		Traversa.
					2	971778	2		— Spessore.
					3	1/09230/20	2		— Vite fissaggio alla carrozzeria.
					4	1/26056/70	2		— Rosetta dentata.
					5	1/35504/01	2		— Rosetta piana.
					6	986678	2		Tassello elastico <i>completo</i> .
					7	1/35166/11	2		— Prigioniero fissaggio al cambio.
					8	1/17016/11	2		— Dado.
					9	1/26055/70	2		— Rosetta dentata.
					10	1/07885/11	2		— Dado fissaggio alla traversa.
					11	1/26055/70	2		— Rosetta dentata.
					12	1/05196/01	2		— Rosetta piana.
									Sospensione posteriore motore.
					13	986548	1		Mensola.
					14	1/34540/20	2		— Prigioniero fissaggio al motore.

Sgr. 26-27

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
15	1/21647/11	2		— Dado.					
16	1/05168/70	2		— Rosetta elastica.					
17	986552	1		Molla.					
18	986549	1		Tassello elastico completo.					
19	992489	—		— Piastrina registro.					
20	1/11003/11	2		— Vite fissaggio alla mensola.					
21	1/26055/70	2		— Rosetta dentata.					
22	1/26470/01	2		— Rosetta piana.					
23	986547	1		Braccio.					
24	986553	1		— Perno.					
25	986550	2		— — Boccola.					
26	986554	2		— — — Rosetta interna.					
27	986555	2		— — — Rosetta esterna.					
28	1/17016/11	2		— — Dado.	1	4016208	1		
29	1/26055/70	2		— — Rosetta dentata.	2	1/11015/11	1		
30	997707	2		— — Vite fissaggio alla mensola.	3	1/05196/01	2		
31	1/26055/70	2		— — Rosetta dentata.	4	1/17016/11	1		
32	1/11024/20	1		— Vite fissaggio alla mensola.	5	1/26055/70	1		
33	986550	2		— — Boccola.	6	973472	1		
34	986551	1		— — Distanziale.	7	743601	1		
35	1/05196/01	1		— — Rosetta piana.	8	985403	1		
36	1/17016/11	1		— — Dado.	9	978407	1		
37	1/26055/70	1		— — Rosetta dentata.	10	978404	1		
					11	978408	1		
					12	1/15000/10	1		
					13	1/58962/11	1		
					14	1/26053/70	1		
					15	2/183197/1	1		
					16	087133	1		
					17	1/26427/01	1		

GRUPPO - STERZO

SOTTOGRUPPO 27

Comando sterzo.

Complessivo volante con piantone
 — Vite fissaggio alla plancia.
 — Rosetta piana.
 — Dado.
 — Rosetta dentata.
 Volante completo.
 — Dado.
 Albero completo.
 — Sopporto completo.
 — — Boccola completa.
 — — — Piastrina.
 — — — — Prigioniero.
 — — — — Dado.
 — — — — Rosetta dentata.
 — Vite bloccaggio.
 — Piastrina.
 — Rosetta piana.

Modifica Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
			Scatola sterzo.				
18	997686	1	Complessivo.				
19	1/25743/11	3	— Dado autobloccante fissaggio al cruscotto.				
20	1/05196/01	3	— Rosetta piana.				
21	986306	1	Scatola completa - con fig. 34 -.				
22	1/43241/01	1	— Tappo.				
23	986308	1	Coperchio.				
24	986309	1	— Guarnizione.	1	5000244	1	Complessivo tirante rinvio.
25	1/42898/11	2	— Vite corta.	2	996585	1	Complessivo supporto rinvio.
"	1/42900/11	2	— Vite lunga.	3	1/25743/11	3	— Dado autobloccante.
26	1/26053/70	4	— Rosetta dentata.	4	1/05196/01	3	— Rosetta piana.
	880396			5	987141	1	Leva rinvio.
27	oppure	1	Vite perpetua.	6	991293	1	— Sopperto completo - con fig. 7 -.
	4009308			7	990985	2	— Boccola elastica.
28	336501	2	— Cuscinetto a rulli.	8	991079	1	— Perno.
29	880389	1	— Guarnizione superiore.	9	990986	2	— Rosetta piana.
30	336514	1	— Manicotto inferiore.	10	1/25747/11	1	— Dado autobloccante.
31	1/07964/01	1	— Copiglia spaccata.	11	5000237	1	Complessivo tirante sinistro.
32	880397	1	Settore con albero. 92V	12	982469	1	— Tirante.
33	880484	1	— Rondella rasamento.	13	5000240.	1	— Complessivo testa destra.
34	1/03320/10	1	— Perno.	14	5000247	1	— Complessivo testa sinistra.
35	704846	—	— Anello registro.	15	5000238	1	Complessivo tirante destro.
36	965201	1	— Vite registro.	16	982469	1	— Tirante.
37	202224	1	— Dado.	17	5000240	2	— Complessivo testa sinistra.
38	1/05201/01	1	— Rosetta piana.	18	5000247	2	— Complessivo testa destra.
39	880394	1	— Boccola.	19	858394	4	Morsetto per teste.
40	880395	1	— Piastrina registro.	20	1/11006/20	4	— Vite.
41	1/42896/11	1	— Vite.	21	1/17016/11	4	— Dado.
42	1/26053/70	1	— Rosetta dentata.	22	1/26055/70	4	— Rosetta dentata.
43	880393	1	— Guarnizione superiore.	23	5000249	6	Guarnizione per teste.
44	880392	1	— Idem inferiore completa. 92V	24	1/25756/11	6	Dado autobloccante per teste.
45	985278	1	Leva di comando.				
46	1/25748/11	1	— Dado autobloccante.				

SOTTOGRUPPO 28

Tiranteria comando sterzo.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO					
				SOSPENSIONI E RUOTE					
				SOTTOGRUPPO 29					
				Sospensione anteriore.					
I	987352	1		Molla balestra - con fig. 2 -.	9	890400	2		— Boccola elastica.
»	4016001	1		Lama maestra - con fig. 2 -.	10	739431	4		— Boccola.
»	4016002	1		— Seconda lama.	11	1/01589/00	2		— Tappo.
»	4016003	1		— Terza lama.	12	1/09250/20	2		— Vite inferiore.
»	4016004	1		— Quarta lama.	13	1/25745/11	2		— Dado autobloccante.
»	4016005	1		— Quinta lama.	14	890414	2		— Perno superiore.
»	987353	4		— Spessore isolante per lame.	15	1/25745/11	2		— — Dado autobloccante.
»	987354	2		— Staffa completa di bloccaggio.	16	1/26386/01	2		— — Rosetta piana.
»	987361	2		— Tassello elastico.	17	986086	4		Sembraccio oscillante completo -
»	987360	1		— Paracolpi completo unione lame.					fig. 18 -.
»	1/21647/11	1		— Dado.	18	890415	4		— Boccola.
»	987358	2		— Piastra bloccaggio lame.	19	986090	8		— — Scodellino.
»	987357	2		— — Lamierino.	20	890413	2		— Perno.
2	890400	2		— Boccola elastica.	21	1/07933/11	4		— — Dado.
3	986083	2		— Sopperto elastico completo.	22	1/07346/01	4		— — Copiglia spaccata.
4	890418	2		— Tassello elastico.	23	986305	4		— — Distanziale.
5	987788	2		— Piastra.	24	861290	—		— — Piastrina.
6	1/21647/11	4		— Dado.	25	1/21647/11	4		— — Dado fissaggio alla carrozzeria.
7	1/26056/70	4		— Rosetta dentata.	26	1/26056/70	4		— — Rosetta dentata.
8	987791	2		Montante completo - con figg. 9, 10 e 11 -.	27	986091	2		Paracolpi completo.
					28	1/17016/11	2		— Dado.
					29	1/26055/70	2		— Rosetta dentata.
					30	986094	2		Ammortizzatore - Vedere sue parti
									Appendice: Classe 57, Categoria 571
					31	986093	8		— Anello elastico.
					32	987789	4		— — Scodellino inferiore.
					33	5000897	4		— Rosetta piana.
					34	1/21638/11	4		— Dado.
					35	1/26055/70	4		— Rosetta dentata.

Modifica Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
SOTTOGRUPPO 30				SOTTOGRUPPO 31			
Sospensione posteriore.				Fuso a snodo.			
1	986232	1	Braccio completo destro - con fig. 2 -.	1	985776	1	Fuso a snodo completo destro - con fig. 2 -.
"	986233	1	Idem sinistro - con fig. 2 -.	"	985777	1	Idem sinistro - con fig. 2 -.
2	894038	4	— Boccola elastica.	"	1/34069/11	2	— Ingrassatore.
3	894040	—	— Rosetta registro.	2	985783	2	— Perno.
4	894037	4	— Perno fissaggio alla carrozzeria.	3	1/41703/70	2	— Spina elastica.
5	1/25747/11	4	— Dado autobloccante.	4	869765	4	— Anello reggispinta.
6	1/05200/01	2	— Rosetta piana.	5	869763	2	— Anello elastico.
7	972151	2	— Sopperto anteriore.	6	899497	2	— Anello rasamento.
8	972152	2	— Piastra.	7	975058	2	— Idem - magg. di mm 0,05 -.
9	1/09232/20	6	— Vite.	"	899498	2	— Idem - magg. di mm 0,10 -.
10	1/05168/70	6	— Rosetta elastica.	"	975059	2	— Idem - magg. di mm 0,15 -.
11	881667	6	— Rosetta piana.	"	899499	2	— Idem - magg. di mm 0,20 -.
12	986230	2	Molla.	"	975060	2	— Idem - magg. di mm 0,25 -.
13	986231	4	— Anello isolante.	"	899500	2	— Idem - magg. di mm 0,30 -.
14	894020	2	Paracolpi completo.	"	975061	2	— Idem - minorato di mm 0,05 -.
15	1/07885/11	2	— Dado.	"	899501	2	— Idem - minorato di mm 0,10 -.
16	1/26055/70	2	— Rosetta dentata.	8	985778	2	Cuscinetto a rulli interno.
17	1/26467/01	2	— Rosetta piana.	9	985780	2	— Guarnizione.
18	986239	2	Ammortizzatore - Vedere sue parti su Appendice: Classe 57, Categoria 571 -	10	336501	2	Cuscinetto a rulli esterno.
19	987790	2	— Rosetta inferiore.	11	985781	2	— Rondella.
20	986093	8	— Anello elastico.	12	980498	2	— Dado.
21	5000897	4	— Rosetta piana.	13	1/07969/01	2	— Copiglia spaccata.
22	1/21638/11	4	— Dado.				
23	1/26055/70	4	— Rosetta dentata.				

Sgr. 32-33

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE				
SOTTOGRUPPO 32					SOTTOCOMPLESSO — ORGANI SUSSIDIARI								
Ruote.					GRUPPO - VARI								
1	987906	5		Ruota completa 3 1/2 x 12".	SOTTOGRUPPO 33 Pres a aria riscaldamento inte vettura. Tubo posteriore. — Collare elastico. Raccordo intermedio. — Vite autofilettante. Tubo anteriore. — Collare. Farfalla completa. — Perno. — — Rosetta. — — Molla. — — Chiavetta di arresto. — — — Vite autofilettante.								
2	4005702	5		— Tappo.									
3	4001629	4		— Grano di centraggio.									
4	990166	16		— Colonna di fissaggio.									
5	1/05168/70	16		— — Rosetta elastica.									
6	—	2		Mozzo posteriore - Vedere fig. 17 Sgr. 22 -.									
7	4016000	2		Mozzo anteriore completo - con fig. 3 -.									
8	986377	2		— Coppa.									
	4016007	2		Complessivo tamburo posteriore - figure 17 Sgr. 22 e 14, 15 e 16 Sgr. 24 -.									
										1	988080	1	
										2	974592	2	
										3	990536	1	
										4	1/51890/01	2	
					5	990535	1						
					6	1/02910/90	2						
					7	990530	1						
					8	990534	1						
					9	992603	2						
					10	816446	1						
					11	992602	1						
					12	1/76692/02	1						

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
SOTTOCOMPLESSO — IMPIANTO ELETTRICO				
GRUPPO - ACCENSIONE				
SOTTOGRUPPO 34				
Comando accensione.				
1	909968	1	1	Commutatore - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 956.</i>
—	oppure 983329	1	1	— Valvola fusibile.
—	1/08580/90	3	3	
Accensione.				
2	011000	1	1	Rocchetto.
—	1/58962/11	2	2	— Dado fissaggio alla carrozzeria.
—	1/26053/70	2	2	— Rosetta dentata.
—	1/05194/01	2	2	— Rosetta piana.
—	1/07297/01	2	2	— Dado per serrafili.
—	1/05193/01	2	2	— Rosetta piana.
—	1/26052/70	2	2	— Rosetta dentata.
3	989067	1	1	Distributore - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 914 -.</i>
4	4012866	2	2	Candela completa.
5	989905	2	2	— Capocorda.
6	1/26051/70	2	2	— — Rosetta dentata.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
7	989753	1	1	Conessione.
8	4004154	2	2	Insieme cavi accensione.
—	1/04051/86	4	4	— Cappuccio.
—	1/03961/80	1	1	— Cappuccio isolante.
—	1/03963/80	2	2	— Anello isolante.
				— Anello isolante.
SOTTOGRUPPO 35				
Comando distributore d'accensione.				
1	974659	1	1	Alberino completo.
2	987181	1	1	Ingranaggio condotto.
3	1/41617/70	1	1	— Spina elastica.
4	987089	1	1	Sopperto.
5	987090	1	1	— Guarnizione.
6	1/09030/20	1	1	— Vite bloccaggio distributore.
7	1/26397/01	1	1	— Rosetta piana.
8	1/58962/11	1	1	— Dado.
9	1/26053/70	1	1	— Rosetta dentata.
10	1/24296/10	1	1	— Prigioniero fissaggio al basamento.
11	1/26427/01	1	1	— Rosetta piana.
12	1/17016/11	1	1	— Dado.
13	1/26055/70	1	1	— Rosetta dentata.

Sgr. 36-37-38

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO AVVIAMENTO MOTORE					
				SOTTOGRUPPO 36					
				Avviamento.					
1	870374	1		Motorino - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 908 -.</i>		4	875671	1	— Molla.
2	4002582	1		— Coperchio.		5	984296	1	Flessibile completo.
3	997807	2		— Prigioniero.		6	1/76711/01	1	— Vite autoflettante.
4	1/05196/01	2		— Rosetta piana.		7	1/26052/70	1	— Rosetta dentata.
5	1/17016/11	2		— Dado.		8	1/35502/01	1	— Rosetta anteriore.
6	1/05166/70	2		— Rosetta elastica.		9	1/07957/01	1	— Copiglia anteriore.
7	887752	1		— Cappuccio protezione morsetto.		10	1/07964/01	1	— Copiglia posteriore.
				SOTTOGRUPPO 37					
				Comando a mano motorino.					
1	875670	1		Manetta.					
2	1/41640/70	1		— Spina elastica.					
3	875684	1		Leva completa.					
									GRUPPO - GENERATORE
									SOTTOGRUPPO 38
									Generazione corrente.
					1	966111	1		Dinamo - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9 Categoria 902 -.</i>
					2	—	1		— Puleggia completa - <i>Vedere fig. Sgr. 14 -.</i>
					3	987183	1		— Sopporto.
					4	1/24295/10	4		— Prigioniero.
					5	1/05196/01	4		— Rosetta piana.
					6	1/17016/11	4		— Dado.
					7	1/26055/70	4		— Rosetta dentata.
					8	987184	2		— Fascia di bloccaggio.
					9	965849	1		— Perno.
					10	1/42928/11	1		— Vite inferiore. 92V
					11	987115	1		— Perno superiore.
					12	995764	1		— Riparo completo.

Sgr. 39-40

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	—	—	2	Fanale posteriore - <i>Vedere figg. 14 e 16, Sgr. 40 -</i> .					
—	1/08569/90		2	— Lampada.					
				Luce targa.					
2	4009813		1	Fanale - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934 -</i> .					
—	1/08577/90		1	— Lampada.					
—	1/07888/11		2	— Dado.					
—	1/26052/70		2	— Rosetta dentata.					
				Luce interna.					
3	898484 oppure 898485		1	Specchio retrovisore.	1	990052		1	Strumento di misura a 5 indicazioni con contachilometri.
—	1/08595/90		1	— Lampada.	»	997561		1	Idem, con contamiglia.
4	877846		1	— Cappuccio.	—	1/08583/90		4	— Lampada per indicazioni.
					—	1/08583/90		1	— Lampada illuminazione.
					2	873704		1	— — Interruttore.
					3	874488		1	— — — Distanziale.
					4	—		1	Trasmettitore segnalazione pressione olio - <i>Vedere fig. 36 Sgr. 12 -</i> .
					5	—		1	Comando indicatore riserva combustibile - <i>Vedere fig. 4 Sgr. 7 -</i> .
				Connessione.					
5	989185		1	Insieme cavi cruscotto.					
—	1/03960/80		1	Anello isolante su cruscotto.					
6	877845		1	Cavo: commutatore, specchio retrovisore.	6	986829		1	Complessivo comando avvisatore
7	989186		1	Insieme cavi parte posteriore.		899476			
—	1/03963/80		2	— Anello isolante su cruscotto.	7	oppure		1	Avvisatore.
—	1/03961/80		2	— Idem su fiancata.		975356			
8	978429		1	Cavo: blocchetto, fanale targa.	8	714851		1	— Distanziale per avvisatore 975
—	1/01165/01		1	— Staffetta.	—	1/17016/11		2	— Dado di fissaggio.
					—	1/26055/70		2	— Rosetta dentata.

GRUPPO - ACCESSORI

SOTTOGRUPPO 40

Indicazione di funzionamento.

Strumento di misura a 5 indicazioni con contachilometri.
Idem, con contamiglia.
— Lampada per indicazioni.
— Lampada illuminazione.
— — Interruttore.
— — — Distanziale.
Trasmettitore segnalazione pressione olio - *Vedere fig. 36 Sgr. 12 -*.
Comando indicatore riserva combustibile - *Vedere fig. 4 Sgr. 7 -*.

Segnalazione acustica.

Complessivo comando avvisatore
Avvisatore.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				Indicazione direzione.					Indicazione di arresto.
	9	990266	1	Deviodirezione.	—	—	—	2	Fanale posteriore - <i>Vedere figg. 14 e 16 -</i> .
	—	1/08630/90	1	— Lampada.	—	1/08569/90	—	2	— Lampada.
	10	719027	1	— Rondella.	18	872191	—	1	Interruttore a pressione.
	11	970774	1	Lampeggiatore.	19	872831	—	1	— Cappuccio.
	—	1/09020/11	1	— Vite.					
	—	1/26444/01	1	— Rosetta piana.					
	—	1/58962/11	1	— Dado.					
	—	1/26053/70	1	— Rosetta dentata.					
	12	975485	2	Fanale anteriore - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 932 -</i> .					Tergicristallo.
	—	1/08569/90	2	— Lampada.	20	989280	—	1	Gruppo tergicristallo - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 965 -</i> .
	13	975486	2	— Guarnizione.					— Vite.
	—	1/07940/11	2	— Dado di fissaggio.	—	1/42898/11	—	2	— Rosetta dentata.
	—	1/26428/01	2	— Rosetta piana.	—	1/26053/70	—	2	— Rosetta piana.
	—	1/26051/70	2	— Rosetta dentata.	—	1/26444/01	—	2	— Commutatore.
	14	987439	1	Fanale posteriore destro - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934 -</i> .	21	4013758	—	1	— — Distanziale.
	—	994143	1	— Guarnizione.	22	874488	—	1	
	16	987440	1	Fanale posteriore sinistro - <i>Vedere sue parti su Appendice: Classe 9, Categoria 934 -</i> .					Connessione.
	—	987441	1	— Guarnizione.	23	978292	—	1	Cavo per avvisatore.
	—	1/08562/90	2	— Lampada.	—	1/03960/80	—	1	— Anello isolante.
	—	1/76807/02	4	— Vite autofilettante.	24	717993	—	1	— Manicotto isolante.
	—	898516	4	— Piastrina.	25	978401	—	1	— Anello completo porta corrente.
					26	978402	—	1	— — Isolante.

Sgr. 41

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
SOTTOCOMPLESSO — DOTAZIONI									
GRUPPO ATTREZZI E ACCESSORI									
SOTTOGRUPPO 41									
Attrezzi comuni.									
—		4005923	1	Compressivo borsa - <i>figg. da n. 1 a 10 -.</i>					
1		4005897	1	Borsa per utensili.					
2	1/45250/75		1	Chiave a bocca doppia, 8 × 10.					
3	1/45260/75		1	Chiave a bocca doppia, 12 × 14.					
4	1/45254/75		1	Chiave a bocca doppia, 17 × 19.					
5	1/45275/75		1	Pinza universale.					
6	1/45282/75		1	Punzone diritto.					
7	1/45331/90		1	Cacciavite medio.					
8		986897	1	Martinello per sollevamento vettura.					
Attrezzi speciali.									
	9	722763	1	Chiave a tubo per candele.					
	10	875094	1	Manovella per fissaggio ruote.					

TIPO 110 CON GUIDA DESTRA

GD

AVVERTENZA — Per il tipo 110 versione *GD* valgono le stesse parti elencate per il tipo 110 versione *GS* **sostituendo** le parti corrispondenti (cioè quelle aventi uguale numero di figura) con quelle elencate nei Sottogruppi citati nelle pagine seguenti **aggiungendo** o **sopprimendo** le parti speciali per le singole versioni.

Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
			GRUPPO ALIMENTAZIONE E SCARICO					GRUPPO - FRENI SULLE RUOTE
			SOTTOGRUPPO 10					SOTTOGRUPPO 23
			Comando a pedale acceleratore.					Comando a pedale.
16	987343	1	Alberino completo.	1 9	987379	1		Pedale completo.
					—	1		— Perno di sostegno - Vedere fig. 6 Sgr. 15 -.
			GRUPPO - INNESTO	25	991656	1		Comando idraulico freni.
								Tubo completo dal serbatoio.
			SOTTOGRUPPO 15	27	991657	1		Freni idraulici anteriori.
			Comando disinnesto frizione.	28	991658	1		Tubo completo destro.
			Pedale completo.					Idem sinistro.
			Esclusa.	38	991662	1		Freni idraulici posteriori.
			— Perno completo di sostegno.	38A	4016951	1		Tubo completo, tratto anteriore.
			— Boccola.					— — freni posteriori 9W
4	987374	1						
5	—	—						
6	987376	1						
7	987376	2						


Sgr. 27-28-39 (GD)

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				GRUPPO - STERZO					GRUPPO - ILLUMINAZIONE
				SOTTOGRUPPO 27					SOTTOGRUPPO 39
				Scatola sterzo.					Connessione.
	18	4016009	1	Complessivo.	5	991320	1		Insieme cavi cruscotto.
	21	987495	1	Scatola completa - con fig. 34 -.	7	991321	1		Insieme cavi parte posteriore.
	27	880634	1	Vite perpetua.					
4015155	32	880635	1	Settore con albero. 92V					
	45	988073	1	Leva di comando.					
				SOTTOGRUPPO 28					
				Tiranteria comando sterzo.					
	2	4003818	1	Complessivo sopporto rinvio.					
	5	988070	1	Leva rinvio.					
	6	988072	1	— Sopporto completo - con fig. 7 -.					

Indice


BULLONERIA NORMALE

STANDARD FASTENERS — BOULONNERIE STANDARD — NORMTEILE



N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

d	d ¹	l	h	b	
6×1	6×1	30	16	16	1/09808/10
6×1	6×1	35	16	16	1/09810/10
6×1	6×1	12	9	9	1/15000/10
6×1	6×1	14	9	11	1/15001/10
6×1	6×1	18	9	13	1/15003/10
8×1,25	8×1,25	16	20	13	1/24292/10
8×1,25	8×1,25	18	20	15	1/24293/10
8×1,25	8×1,25	22	20	19	1/24295/10
8×1,25	8×1,25	25	20	20	1/24296/10
8×1,25	8×1,25	25	20	20	1/24296/20
8×1,25	8×1,25	30	20	20	1/24298/10
8×1,25	8×1,25	40	20	20	1/24300/30
8×1,25	8×1,25	50	20	20	1/24302/30
0×1,25	10×1,25	35	15	25	1/34498/20
0×1,25	10×1,25	45	25	25	1/34540/20
0×1,25	10×1,25	55	25	25	1/34542/11
0×1,25	10×1,25	70	25	25	1/34545/11
8×1,25	8×1,25	16	12	13	1/35166/11




N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.


d	l	f	h	s	
6×1	16	16	4,5	10	1/09022/20
6×1	18	16	4,5	10	1/09023/20
6×1	20	16	4,5	10	1/09024/11
6×1	35	16	4,5	10	1/09030/20
10×1,25	20	22	6,5	14	1/09230/20
10×1,25	25	25	6,5	14	1/09232/20
10×1,25	90	25	6,5	14	1/09250/20
5×0,8	10	10	4	8	1/09775/11
5×0,8	12	12	4	8	1/09776/11
5×0,8	20	12	4	8	1/09780/11
6×1	10	10	4,5	10	1/09794/11
6×1	10	10	4,5	10	1/09794/20
8×1,25	18	18	5,5	12	1/11001/11
8×1,25	22	20	5,5	12	1/11003/11
8×1,25	22	20	5,5	12	1/11003/20
8×1,25	25	20	5,5	12	1/11004/11
8×1,25	30	20	5,5	12	1/11006/11
8×1,25	30	20	5,5	12	1/11006/20
8×1,25	40	20	5,5	12	1/11010/20
8×1,25	55	20	5,5	12	1/11015/11
8×1,25	70	20	5,5	12	1/11018/11

N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

d	l	f	h	s	
8×1,25	100	20	5,5	12	1/11024/20
8×1,25	25	20	5,5	14	1/47500/30
12×1,5	25	25	8	19	1/59739/25




d	l	f	h	c	
6×1	25	25	4,5	10	1/19448/08



d	L	f	h	s	
5×0,8	12	12	4,6	8	1/42876/11
6×1	12	12	5,3	10	1/42896/11
6×1	16	16	5,3	10	1/42898/11


N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

d	L	f	h	s	
6×1	20	16	5,3	10	1/42900/11
6×1	20	16	5,3	10	1/42904/11
8×1,25	16	16	6,3	12	1/42918/11
8×1,25	20	20	6,3	12	1/42920/11
8×1,25	40	20	6,3	12	1/42926/11




d	l	f	h
4×0,7	8	8	2,8

1/03747/01



Property of Fiat S.p.A.
Courtesy of tip110.com


1/03586/11




d	l	h	p
4,9	10	4,1	2,18
6,5	10	5,3	2,54

N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

1/51860/01
1/51890/01



d	l	p
4,9	22,2	2,18



d	h
4×0,7	4
6×1	4
8×1,25	5
5×0,8	3,5
8×1,25	6,5
8×1,25	6,5
8×1	6,5
10×1,25	8
10×1,25	8
6×1	5
6×1	5


1/76691/01
1/76692/02
1/76711/01



d	h
$0,8$	4
$0,7$	3


N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

1/07297/01
1/07940/11



d	h
$8 \times 1,25$	$10,6$
$10 \times 1,25$	17
$12 \times 1,5$	$14,8$
$14 \times 1,5$	$16,6$
$16 \times 1,25$	10


1/25743/11
1/25745/11
1/25747/11
1/25748/11
1/25756/11



d	h
$2 \times 1,5$	12
$4 \times 1,5$	13

1/07933/11
1/07934/11


Property of Fiat S.p.A.
Courtesy of tip0110.com



d	h
8×1	8


N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

1/25664/20




d	d'	m
10×1	$6,2$	12

1/01660/40



d	l
$10 \times 1,25$	19


1/40549/11




D	d	s
$11,3$	$6,3$	$1,8$
$14,3$	$8,3$	$2,2$
17	$10,4$	$2,5$
$20,4$	$12,4$	3

N. d'ordinazione
Part No.
N. de commande
Bestellnr.

1/05164/70
1/05166/70
1/05168/70
1/05170/70




A




B

D	d	s	Tipo	
$6,8$	$3,2$	$0,4$	A	1/26050/70
$5,9$	$3,2$	$0,4$	B	1/26050/70
$8,5$	$4,2$	$0,5$	A	1/26051/70
$8,2$	$4,2$	$0,5$	B	1/26051/70
$9,7$	$5,2$	$0,5$	A	1/26052/70
$9,2$	$5,2$	$0,5$	B	1/26052/70
$11,8$	$6,3$	$0,6$	A	1/26053/70
$11,2$	$6,3$	$0,6$	B	1/26053/70
15	$8,3$	$0,8$	A	1/26055/70
$14,1$	$8,3$	$0,8$	B	1/26055/70



N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

D	d	s	Tipo	
11,8	6,3	0,6	A	1/06154/70
11,2	6,3	0,7	B	1/06154/70
15	8,2	0,8	A	1/06156/70
14,1	8,3	0,8	B	1/06156/70




D	d	s	
10	5,3	1	1/05193/01
12	6,3	1,5	1/05194/01
11	8,4	2	1/05196/01
22	12,4	3	1/05200/01
26	14,6	3	1/05201/01
18	10,5	2	1/26386/01
18	10,5	2	1/26386/60
11	6,4	1	1/26397/01
12	8,3	1	1/26427/01
12	8,3	1	1/26427/50
12	4,3	1	1/26428/01
18	6,4	1,5	1/26437/01

N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

D	d	s
15	6,3	1
20	8,3	2
25	8,4	2,5
13	6,3	1
18	8,4	2
20	10,4	2




d	l
1,8	19
1,8	24
2,7	35
1,3	13,3
1,8	14
2,7	25
3,7	32,3




d	l
3	8

1/07342/01
1/07343/01
1/07346/01
1/07950/01
1/07957/01
1/07964/01
1/07969/01

1/03320/10



D	d	l
3,3	2,1	16
4,4	2,8	22
5,4	3,4	25
6,4	3,9	25
8,5	5,5	30



d	l
6	9
8	12




d	l
4	5



N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

l	b	h
72	4	6,5

1/02058/20



d	b
× 1,5	10
× 1,5	10
× 1,5	10

1/43241/01
1/43243/01
1/43244/01




1/01582/00
1/01589/00
1/01590/00


Property of Fiat S.p.A.
Courtesy of tipo110.com



d
6



D	d
7	5,4
7,8	6,2
15	13
17,7	14,5
21,4	18,2



d
13,8


s
1

N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

1/01653/40

1/34002/75
1/34003/75
1/34007/75
1/34008/75
1/34010/75

1/10663/75



D	d	s
14	8,2	1
16	10,2	1
18	12,2	1,5

N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

1/02636/85
1/02964/85
1/02984/60




d
1/4"-28 spirale 1" a
0°

1/34069/11



d
9,5


1/01709/90



N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.


d
45
80
95

1/02910/90
1/02923/90
1/02926/90



D	a	a^1
5	10,5	—
4	8,5	—
4	—	—


1/01153/01
1/01165/01
1/04203/01



D	d	s
8	5	1,5
14	8	1,5
16	10	1,5
18	12	1,5
20	14	1,5
18	12	2,5

N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

1/03960/80
1/03961/80
1/03962/80
1/03963/80
1/03964/80
1/03973/80



d	D
4,5	14



d
7,93

N. d'ordinazione
Part No.
N° de commande
Bestellnr.

1/0405

2/006

CUSCINETTI

BEARINGS — ROULEMENTS — LAGER

Dimensioni in mm Size in mm Dimensions en mm Abmessungen in mm			N. d'ordinaz. FIAT	N. d'ordinaz. RIV	Sottogr. N.	Figura N.
Diametro interno Inner diameter Diamètre int. Innendurchmesser	Diametro esterno Outer diameter Diamètre ext. Aussendurchmesser	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	FIAT Part No. N° de pièce FIAT FIAT Bestellnr.	RIV Part No. N° de pièce RIV RIV-Bestellnr.	Subgroup No. Sousgroupe N° Utgr. Nr.	Item No. Repère N° Bild-Nr.
20	47	14	2/088867/0	1 A	18	7
15	35	11	336501	01/02/4808	27	28
15	35	11	336501	01/02/4808	31	10
40	70	17	891605	01/02/3740	21	6
22	52/56	15	969870	11317 b	18	8
22	47	18	969876	11316 a	18	24
22	48	16	972536	01/02/4210	22	18
21,8	48/53	20,6	975664	11658/Car 53	18	26
20	43	13,25	985778	01/02/4019	31	8

INDICE NUMERICO DELLE PARTI DI RICAMBIO

NUMERICAL INDEX LISTE NUMERIQUE DES PIECES DETACHEES NUMMERNVERZEICHNIS

N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestelln.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestelln.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestelln.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestelln.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestelln.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.
1 01153/01	10	23	1 04051/86	34	—	1 05196/01	28	4	1 07950/01	15	11	1 09794/11	17	30
1 01165/01	39	—	1 04203/01	10	45	»	»	4	1 07957/01	10	11	»	22	8
1 01582/00	6	11	1 05164/70	17	28	»	»	5	»	37	9	»	23	33
1 01589/00	3	2	»	19	7	1 05200/01	30	6	1 07964/01	27	31	»	23	53
1 01589/00	29	11	1 05166/70	10	8	1 05201/01	18	28	»	37	10	1 09794/20	5	7
1 01590/00	7	3	»	17	5	»	»	38	1 07969/01	15	20	1 09808/10	1	11
1 01653/40	3	3	»	23	8	1 06154/70	38	—	»	31	13	1 09810/10	1	12
1 01660/40	7	19	»	36	6	1 06156/70	22	13	1 08395/10	1	6	»	9	6
1 01709/90	8	12	1 05168/70	17	11	1 07219/11	7	6	»	12	12	1 10663/75	6	13
1 02058/20	5	2	»	26	16	1 07259/11	23	43	1 08396/10	1	9	1 11001/11	11	15
1 02636/85	1	32	»	30	10	1 07297/01	34	—	1 08562/90	40	—	»	20	9
1 02910/90	33	6	»	32	5	1 07305/21	1	27	1 08569/90	39	—	»	25	9
1 02923/90	13	62	1 05170/70	24	16	1 07342/01	10	36	»	40	—	1 11003/11	26	20
1 02956/85	13	18	1 05193/01	13	10	»	»	16	1 08577/90	39	—	1 11003/20	3	8
1 02984/60	7	24	»	13	14	»	»	20	1 08580/90	34	—	»	3	15
1 03320/10	12	38	»	15	10	1 07343/01	23	12	1 08583/90	40	—	1 11004/11	10	7
1 03320/10	27	34	»	25	26	1 07346/01	18	11	1 08595/90	39	—	»	18	33
1 03586/11	17	22	»	34	—	»	»	29	1 08621/90	39	—	1 11006/11	23	6
1 03747/01	10	33	1 05194/01	14	5	»	»	16	1 08630/90	40	—	1 11006/20	28	20
1 03960/80	39	—	»	20	20	»	»	22	1 09020/11	10	17	1 11010/20	11	3
»	40	—	»	23	24	1 07885/11	26	10	»	40	—	1 11015/11	27	2
1 03961/80	23	26	»	34	—	»	»	15	1 09022/20	15	2	1 11018/11	23	7
»	23	29	1 05196/01	11	4	1 07888/11	13	15	1 09023/20	12	13	1 11024/20	26	32
»	34	—	»	13	60	»	»	24	1 09024/11	7	10	1 15000/10	17	18
»	38	—	»	20	7	»	»	—	1 09030/20	35	6	»	27	12
1 03962/80	39	—	»	20	11	1 07933/11	29	21	1 09230/20	26	3	1 15001/10	19	5
1 03963/80	7	14	»	25	11	1 07934/11	18	10	1 09232/20	30	9	1 15003/10	20	40
»	34	—	»	26	12	»	»	27	1 09250/20	29	12	1 17016/11	6	16
1 03964/80	39	—	»	26	35	1 07940/11	40	—	1 09775/11	10	14	»	8	5
1 03973/80	38	—	»	27	3	1 07950/01	12	6	1 09776/11	25	23	»	11	13
»	23	49	»	27	20	»	»	13	1 09780/11	13	13	»	13	41

N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Untergruppe
1/17016/11	15	13	1/25745/11	29	13	1/26053/70	17	20	1/26055/70	26	37	1/35502/01	10
»	17	4	»	29	15	»	17	31	»	27	5	»	10
»	21	12	1/25747/11	28	10	»	20	22	»	28	22	»	37
»	22	24	»	30	5	»	20	43	»	29	29	1/35503/01	25
»	23	16	1/25748/11	27	46	1/26055/70	22	9	»	29	35	1/35504/01	26
»	24	9	1/25756/11	28	24	»	23	23	»	30	16	1/38649/50	16
»	26	8	1/26051/70	7	7	»	23	34	»	30	23	1/40549/11	1
»	26	28	»	34	6	»	23	44	»	35	13	1/41617/70	35
»	26	36	»	40	—	»	23	54	»	38	7	1/41640/70	10
»	27	4	1/26052/70	10	15	»	27	14	»	40	—	»	37
»	28	21	»	10	25	»	27	26	1/26056/70	1	19	1/41661/70	15
»	29	28	»	10	28	»	27	42	»	26	4	1/41681/70	15
»	35	12	»	10	47	»	34	—	»	29	7	1/41703/70	31
»	36	5	»	13	3	»	35	9	»	29	26	1/42876/11	10
»	38	6	»	13	16	»	38	—	1/26386/01	23	11	1/42896/11	9
»	40	—	»	25	25	»	40	—	»	29	16	»	13
1/17016/40	13	58	»	34	—	»	3	9	1/26397/01	1	16	»	13
1/19449/08	38	—	»	37	7	»	3	16	»	9	17	»	13
1/21638/11	29	34	»	39	—	»	6	17	»	12	5	»	13
»	30	22	1/26053/70	1	15	»	8	6	»	13	28	»	13
1/21647/11	1	18	»	2	5	»	11	9	»	35	7	»	27
»	1	26	»	7	11	»	11	14	1/26427/01	27	17	1/42898/11	2
»	17	10	»	9	8	»	11	16	»	35	11	»	13
»	26	15	»	9	12	»	13	23	1/26427/50	18	34	»	13
»	29	1	»	9	16	»	13	39	1/26428/01	40	—	»	13
»	29	6	»	10	18	»	13	42	1/26437/01	38	—	»	27
»	29	25	»	10	31	»	13	50	1/26444/01	40	—	»	40
1/24292/10	11	12	»	12	14	»	13	54	1/26467/01	30	17	1/42900/11	27
1/24293/10	21	11	»	12	21	»	13	59	1/26470/01	26	22	1/42904/11	14
»	23	15	»	13	21	»	15	14	1/34002/75	19	10	1/42918/11	13
1/24295/10	38	4	»	13	25	»	20	10	1/34003/75	3	20	»	13
1/24296/10	35	10	»	13	27	»	21	13	1/34007/75	25	7	»	13
1/24296/20	11	7	»	13	31	»	22	25	1/34008/75	22	11	»	13
1/24298/10	8	4	»	13	34	»	23	17	1/34010/75	12	24	1/42920/11	13
1/24300/30	17	2	»	13	37	»	24	10	1/34069/11	31	2	1/42928/11	38
1/24302/30	17	3	»	13	46	»	25	10	1/34498/20	1	17	1/43241/01	27
1/25664/20	4	4	»	13	48	»	26	9	1/34540/20	26	14	1/43243/01	17
1/25743/11	1	31	»	13	56	»	26	11	1/34542/10	17	8	1/43244/01	2
»	20	6	»	14	4	»	26	21	1/34545/10	17	9	1/45250/75	41
»	27	19	»	14	13	»	26	29	1/35166/10	13	57	1/45254/75	41
»	28	3	»	15	3	»	26	31	»	26	7	1/45260/75	41

N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.
1/45275/75	41	5	2/183197/1	27	15	838589	23	42	875679	10	5	891324	15	23
1/45282/75	41	6				841590	7	20	875684	37	3	891325	15	24
1/45331/90	41	7				»	23	39	876015	7	21	891327	15	25
1/47500/30	3	21	011000	34	2				877845	39	6	891596	21	2
1/51860/01	13	2	058196	17	12				877846	39	4	891599	21	17
1/51890/01	33	4	087133	27	16				879886	38	23	891600	21	14
1/58962/11	1	14	087230	10	42	848502	12	28	880389	27	29	891603	22	2
»	9	7	202224	27	37	849496	7	3	880392	27	44	891605	21	6
»	9	15	202243	6	8	857807	25	4	880393	27	43	891606	21	18
»	10	30	330923	25	21	857808	25	3	880394	27	39	891607	21	18
»	12	20	336501	27	18	857810	25	6	880395	27	40	891608	21	18
»	13	26	»	31	10	858394	28	19	880396	27	27	891631	20	29
»	13	30	336514	27	30	860086	19	9	880397	27	32	891632	20	34
»	13	33	340390	21	3	860252	17	14	880484	27	33	891633	20	33
»	13	45	355282	20	15	861290	29	24	880634	27 (1)	27	891725	24	3
»	14	12	355301	20	26	861723	38	22	880635	27 (1)	32	894020	30	14
»	15	16	»	20	32	862241	6	25	880673	10	44	894037	30	4
»	17	19	370730	6	7	869587	18	31	881667	30	11	894038	30	2
»	17	27	704846	27	35	869763	31	6	882954	19	20	894040	30	3
»	19	6	714851	40	8	869765	31	5	883660	38	19	894335	25	13
»	20	21	717993	40	24	870374	36	1	884008	2	6	894336	25	14
»	20	42	719027	40	10	870736	20	4	884735	23	19	894931	23	32
»	23	22	722763	41	9	870737	20	3	885119	10	37	896687	10	12
»	27	13	730624	17	13	870738	20	5	887752	36	7	896688	10	9
»	34	—	734699	18	25	872191	40	18	888019	19	14	897681	20	17
»	35	8	734700	18	25	872831	40	19	889633	4	2	898484	39	3
»	38	—	739431	29	10	873704	40	2	889634	4	3	898485	39	3
»	40	—	740484	23	41	874488	40	3	889645	4	8	898516	40	—
1/58962/18	38	—	743601	27	7	»	40	22	889956	23	37	899476	40	7
1/59739/25	24	15	747144	11	8	874690	17	7	889957	23	37	899497	31	7
1/76691/01	13	6	801574	22	5	»	17	24	890400	29	2	899498	31	7
1/76692/02	33	12	809064	23	35	875094	41	10	»	29	9	899499	31	7
1/76711/01	10	24	809065	23	36	875118	25	2	890413	29	20	899500	31	7
»	10	46	810874	8	2	875510	10	32	890414	29	14	899501	31	7
1/76807/02	37	6	811134	19	4	875554	20	1	890415	29	18	909891	4	—
»	40	—	811731	10	43	875666	19	8	890418	29	4	909892	4	—
»	»	»	814838	10	39	875670	10	1	891312	16	6	909893	4	—
2/006347/0	20	35	814849	38	20	»	37	1	891319	16	9	909894	4	—
2/088867/0	18	7	816159	15	18	875671	10	4	891320	16	2	909895	4	—
»	»	»	»	23	13	»	37	4	891321	16	12	909896	1	—
»	»	»	816446	33	10	875678	10	3	891322	16	7	909968	34	1

N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.
909994	4	—	970803	20	30	974694	14	8	983329	34	1	986143	23	
909995	4	—	970810	20	23	974695	14	11	983401	10	6	986144	23	
909996	4	—	970812	17	25	974696	14	9	983404	10	13	986145	15 (1)	
909997	4	—	970813	20	38	974697	14	6	»	10	26	»	23	
909998	4	—	970814	20	39	975058	31	7	983525	19	2	986147	23	
965201	27	36	970815	17	26	975059	31	7	983870	10	29	986199	15	
965713	3	22	970834	7	2	975060	31	7	984069	19	12	986214	24	
965759	6	10	970816	15	12	975061	31	7	984070	19	17	986215	24	
965849	38	9	971099	16	5	975190	8	3	984071	19	11	986217	24	
965893	3	18	971100	16	8	975196	12	16	984164	7	23	985218	24	
966111	38	1	971101	16	10	975356	40	7	984296	37	5	986230	30	
966320	14	10	971102	16	11	975485	40	12	984601	18	19	986231	30	
967540	18	3	971103	16	14	975486	40	13	984602	18	15	986232	30	
969870	18	8	971288	15	21	975536	21	16	984603	18	13	986233	30	
969876	18	24	971290	15	17	975664	18	26	984604	18	17	986239	30	
970278	21	5	971291	15	15	977235	15	9	984605	18	20	986305	29	
970281	21	7	971294	15	19	977329	16	1	984606	18	21	986306	27	
970282	21	9	971778	26	2	977350	10	20	984708	18	16	986308	27	
970283	21	10	972020	18	4	977356	10	21	985278	27	45	986309	27	
970284	21	8	972151	30	7	977360	25	8	985312	7	15	986327	24	
970285	21	15	972152	30	8	978292	40	23	985403	27	8	986328	24	
970288	22	3	972170	22	23	978401	40	25	985477	20	25	986337	24	
970289	22	6	972207	20	12	978402	40	26	985478	20	28	986338	24	
970290	22	7	972209	20	8	978404	27	10	985479	20	31	986339	24	
970293	22	4	972216	20	16	978407	27	9	985493	19	16	986340	24	
970408	18	12	972218	20	19	978408	27	11	985776	31	1	986343	25	
970660	18	1	972219	20	18	978429	39	8	985777	31	1	986370	22	
970661	18	32	972486	25	5	980498	31	12	985778	31	8	986377	32	
970662	16	4	972488	25	12	980593	15	7	985780	31	9	986416	7	
970665	18	2	972495	25	17	980594	15	8	985781	31	11	986426	7	
970669	18	30	972532	22	22	980598	23	10	985783	31	3	986547	26	
970674	18	14	972536	22	18	980674	22	1	985873	10	16	986548	26	
»	18	18	972537	22	21	980676	22	15	986083	29	3	986549	26	
»	18	22	973472	27	6	980679	22	14	986086	29	17	986550	26	
970676	18	6	973988	23	52	980682	22	20	986090	29	19	»	26	
970677	18	9	974410	3	13	980752	22	10	986091	29	27	986551	26	
970679	17	21	974592	33	2	980753	22	19	986093	29	31	986552	26	
970686	17	17	974629	1	21	982469	28	12	»	30	20	986553	26	
970774	40	11	974656	9	9	»	28	16	986094	29	30	986554	26	
970801	20	24	974659	35	1	983027	20	36	986137	15	6	986555	26	
970802	20	27	974665	12	9	983028	20	37	986141	23	1	986677	26	

N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestelln.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestelln.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestelln.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestelln.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz. Part No. N° de pièce Bestelln.	Sottogr. Subgroup Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.
986678	26	6	987048	5	8	987181	35	2	988695	23	27	990986	28	9
986829	40	6	987049	6	2	987183	38	3	988696	23	28	991079	26	8
986897	41	8	987050	6	2	987184	38	8	988704	23	38	991125	10	38
986950	1	1	987051	6	2	987316	7	4	988705	23	45	991214	7	9
986951	1	24	987052	6	3	987343	10 (1)	16	988706	23	47	991293	28	6
986952	1	5	987056	6	4	987352	29	1	988707	23	46	991320	39 (1)	5
986953	2	1	»	12	32	987353	29	1	988708	23	48	991321	39 (1)	7
986955	2	3	987057	6	5	987354	29	1	988802	11	10	991380	6	9
986959	1	7	»	12	33	987357	29	1	988803	11	6	991496	19	18
986962	3	12	987059	6	14	987358	29	1	988804	11	11	991609	9	13
986963	3	7	987060	6	12	987360	29	1	988901	38	24	991610	9	18
986964	3	14	987061	12	31	987361	29	1	989067	34	3	991651	20	2
986965	1	10	987062	6	18	987374	15 (1)	4	989185	39	5	991656	23 (1)	25
986971	1	20	987063	6	19	987376	15 (1)	6	989186	39	7	991657	23 (1)	27
986972	1	22	987064	6	22	987379	23 (1)	1	989190	13	19	991658	23 (1)	28
986974	1	23	987070	38	17	987439	40	14	989193	13	52	991662	23 (1)	38
986977	1	28	987081	6	24	987440	40	16	989202	13	43	991729	15	1
986979	1	29	987082	9	5	987441	40	17	989217	11	5	992273	7	5
986983	11	1	987083	9	2	987476	23	4	989280	40	20	992489	26	19
986984	11	2	987085	9	3	987495	27 (1)	21	989311	9	14	992602	33	11
986987	3	1	987087	8	7	987769	23	14	989313	9	10	992603	33	9
986994	3	6	987088	8	8	987788	29	5	989658	7	17	992767	20	13
987000	3	11	987089	35	4	987789	29	32	989659	7	13	992768	20	14
987001	5	4	987090	35	5	987790	30	19	989661	38	21	992783	10	41
987002	5	5	987091	12	11	987791	29	8	989753	34	7	992788	10	40
987003	3	4	987095	12	10	987906	32	1	989805	13	17	993503	13	35
987004	4	1	987096	12	8	988049	13	8	989905	34	5	993892	12	39
987006	4	5	987097	12	34	988070	28 (1)	5	989916	23	40	994143	40	15
987008	4	5	987099	12	35	988072	28 (1)	6	990052	40	1	994155	1	8
987009	4	5	987101	12	15	988073	27 (1)	45	990111	19	3	994156	14	1
987010	4	5	987107	14	14	988080	33	1	990112	19	13	994157	12	25
987011	4	5	987109	12	27	988265	1	13	990114	19	15	994922	23	31
987037	4	12	987112	12	30	988268	14	15	990166	32	4	994922	23	51
987038	3	17	987114	12	26	988270	14	16	990266	40	9	994998	23	30
987040	3	19	987115	38	11	988273	14	17	990530	33	7	995001	23	50
987042	5	6	987140	7	16	988447	12	37	990534	33	8	995393	13	51
987043	5	1	987141	28	5	988564	13	4	990535	33	5	995397	12	40
987044	5	9	987171	39	1	988568	13	5	990536	33	3	995764	38	12
987045	5	3	987174	1	2	988576	13	7	990642	10	34	996303	22	12
987046	12	22	987176	1	30	988578	13	9	990891	17	1	996354	12	18
987047	12	23	987178	8	9	988694	23	25	990985	28	7	996355	12	17

N. d'ordinaz Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz Part No. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe	Fig. Item Repère Bild-Nr.	N. d'ordinaz Part N. N° de pièce Bestellnr.	Sottogr. Subgroup Sousgroupe Untergruppe
996585	28	2	999864	25	18	4002947	4	11	4009876	4	9	4015465	12
996621	9	4	999865	25	19	4002948	4	11	4009877	4	9	4015786	17
996622	8	11	999866	25	27	4003529	9	1	4009878	4	9	4015787	21
996623	8	10	999867	25	27	4003818	28 (1)	2	4009879	4	9	4015788	21
997561	40	1				4004121	6	1	4009894	4	10	4016000	32
997616	12	4				4004122	6	21	4009895	4	10	4016001	29
997617	12	2	4001629	32	3	4004123	6	26	4009896	4	10	4016002	29
997618	12	3	4001998	7	12	4004154	34	8	4009897	4	10	4016003	29
997620	6	23	4002507	1	4	4004166	13	1	4009898	4	10	4016004	29
997686	27	18	4002508	1	3	4004171	13	12	4009943	4002944	11	4016005	29
997707	26	30	4002582	36	2	4004415	13	61	4009914	4	11	4016006	24
997791	39	1	4002922	4	6	4004999	23	18	4009915	4	11	4016007	32
997807	36	3	4002923	4	6	4005702	32	2	4009916	4	11	4016008	25
997808	3	5	4002924	4	6	4005897	41	1	4009917	4	11	4016009	27
997809	3	5	4002925	4	6	4005917	10	19	4009925	38	14	4016208	27
997810	3	5	4002926	4	6	4005918	10	22	4011363	12	1	4016311	17
997811	3	5	4002934	4	9	4005923	41	—	4011654	7	22	5000237	28
997812	3	5	4002935	4	9	4006041	12	7	4012211	17	29	5000238	28
997813	3	5	4002936	4	9	4007142	38	13	4012477	20	41	5000240	28
997814	3	10	4002937	4	9	4007145	23	20	4012866	34	4	»	28
997815	3	10	4002938	4	9	4007146	23	21	4013281	19	19	5000244	28
997816	3	10	4002939	4	10	4007818	38	18	4013435	4	7	5000247	28
997817	3	10	4002940	4	10	4007819	38	15	4013436	4	7	»	28
997818	3	10	4002941	4	10	4007820	38	16	4013437	4	7	5000249	28
997819	3	10	4002942	4	10	4009308	27	27	4013658	16	13	5000897	29
999134	6	20	4002943	4	10	4009730	8	1	4013758	40	21	»	30
999410	14	7	4002944	4	11	4009731	8	1	4013788	18	5		
999557	6	6	4002945	4	11	4009813	39	2	4014522	38	13		
999863	25	18	4002946	4	11	4009875	4	9	4014771	17	16		

(1) GD.

APPENDICE

Complessivi Unificati

CLASSIFICAZIONE GENERALE

CLASSI	CATEGORIE	CLASSI	CATEGORIE
9 Apparecchiature elettriche	902 - Dinamo	19 Pompe alimentazione	1910 - Pompe a membrana
	906 - Gruppo di regolazione carica dinamico		
	908 - Motorino d'avviamento	57 Ammortizzatori di sospensione	571 - Ammortizzatori tipo a canocchie
	914 - Distributore d'accensione		
	930 - Proiettori	74 Carburatori	7430 - Carburatori invertiti
	932 - Fanali d'ingombro anteriore		
	934 - Fanali targa e segnalazione posteriore		
	956 - Commutatori luce e accensione	87 Apparecchiature idrauliche	8710 - Cilindri maestri semplici per freni
965 - Tergicristallo	8720 - Cilindri comando ganasce freni		

INDICE DEI COMPLESSIVI

D'ORDINAZ.	Classe	Categoria	Tavola	DENOMINAZIONE
870374	9	908	3	Motorino d'avviamento
883660	9	906	3	Gruppo di regolazione a 3 serrafili
894931	87	8720	4	Cilindro comando ganasce freno
909968	9	956	4	Commutatore luce
966111	9	902	6	Dinamo
973988	87	8720	4	Cilindro comando ganasce freno
975485	9	932	2	Fanale anteriore, segnalatore di posizione e direzione
983329	9	956	5	Commutatore luce
986094	57	571	11	Ammortizzatore a cannocchiale
986239	57	571	11	Idem
987171	9	930	3	Proiettore
987439	9	934	14	Fanale segnalatore posizione, direzione e arresto, catadiottro (destra)
987440	9	934	14	Idem (sinistro)
987769	87	8710	3	Cilindro maestro
989067	9	914	3	Distributore d'accensione
989280	9	965	4	Tergicristallo
997791	9	930	2	Proiettore
4003529	74	7430	4	Carburatore invertito
4009730	19	1910	5	Pompa a membrana
4009731	19	1910	6	Idem
4009813	9	934	4	Fanale targa

CLASSE 9

CATEGORIA 902

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 6					Tav. 6		
—		966111	—	Dinamo	385	989611	1		Vite serrafilò e capocorda indotto
1	989622	1		Complessivo supporto lato comando	420	989612	1		— Isolante
10	989623	1		— Supporto	450	1/35501/01	1		— Rosetta piana
100	989613	1		Indotto	460	1/58964/11	2		— Dado
110	1/02057/10	2		— Linguetta disco	470	1/06153/70	2		— Rosetta di sicurezza.
115	1/25756/11	2		— Dado	475	1/38656/50	1		Ribattino di massa
145	989628	1		— Anello tenuta grasso	480	4002991	1		— Rosetta
150	2/494001/0	1		— Cuscinetto lato comando	550	879210	1		Spazzola negativa
155	989624	2		— — Ritegno	555	864462	1		— Molla premispazzola
160	989626	2		— — Guarnizione	560	1/03747/00	1		— Vite fissaggio treccia
170	989625	2		— — — Coperchio	575	1/11953/70	1		— Rosetta di sicurezza
220	989627	3		— — — — Vite	585	879210	1		Spazzola positiva
225	1/07940/11	3		— — — — Dado	590	864462	1		— Molla premispazzola
230	1/11953/70	3		— — — — Rosetta di sicurezza	595	1/03747/00	1		— Vite fissaggio treccia
250	2/804062/0	1		Cuscinetto lato collettore	600	1/11953/70	1		— Rosetta di sicurezza
280	4013650	1		— Staffa esterna per arresto	610	989617	1		Vite serrafilò positivo
290	4013651	1		— Staffa interna per arresto	615	989620	1		— Isolante
300	4013652	1		— — Vite	650	1/07358/80	1		— Rosetta isolante
310	1/07940/11	1		— — Dado	660	1/05194/01	1		— Rosetta piana
320	1/11953/70	1		— — Rosetta di sicurezza	670	1/07259/11	2		— Dado
350	989608	1		Avvolgimento induttore <i>completo</i>	680	1/06154/70	2		— Rosetta di sicurezza
355	(3)	2		Espansione polare	770	989615	1		Complessivo supporto lato
360	883323	2		— Vite					lettore
371	997567	1		Isolante interno per serrafilò induttore	825	4004489	2		Tirante
					830	1/25741/11	2		— Dado
					837	4011019	1		Grano riferimento

(3) Non di ricambio.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 3					Tav. 3		
—		883660	—	Gruppo di regolazione a 3 serrafili	—		870374	—	Motorino d'avviamento.
1		887914	1	Vite fissaggio serrafilo arrivo corrente dalla dinamo	300		805579	1	Complessivo supporto lato collettore
5		887914	1	Idem corrente alla batteria	302		672568	1	Complessivo interruttore
15		887914	1	Idem eccitazione dinamo	305		1/07885/11	1	— Dado per serrafilo presa corrente
20		887915	3	— Piastrina	310		1/06156/70	1	— Rosetta di sicurezza
25		1/26053/70	3	Rosetta di sicurezza per viti	312		1/03747/00	2	— Vite
30		(3)		Complessivo interruttore di minima	314		1/11953/70	2	— Rosetta di sicurezza
35		888946	1	Resistenza di regolazione	327		673197	2	Tirante
40		1/07297/01	3	— Dado fissaggio resistenza, interruttore di minima, limitatore di corrente e regolatore di tensione al basamento	340		1/07297/01	2	— Dado
45		1/06153/70	3	— Rosetta di sicurezza	345		1/11954/70	2	— Rosetta di sicurezza
50		888950	1	Coperchio	370		673196	1	Fascia lato collettore
55		887912	1	— Guarnizione	375		1/03751/01	1	— Vite
60		1/07219/11	2	— Dado fissaggio	385		1/01969/01	1	— Dado
65		1/11953/70	2	— Rosetta di sicurezza	450		805599	1	Avvolgimento induttore
					500		805581	1	Spazzola positiva
					510		1/03747/00	1	— Vite fissaggio capocorda estremità avvolgimento induttore
					520		1/26051/70	2	— Rosetta di sicurezza
					530		637410	1	— Molla premispazzola
					650		805581	1	Spazzola negativa
					655		1/03747/00	1	— Vite fissaggio capocorda
					660		1/26051/70	1	— Rosetta di sicurezza
					665		637410	1	— Molla premispazzola

Non di ricambio.

Modifica	Fig.	N. d'ordnaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordnaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 3					Tav. 3		
		989067		Distributore d'accensione					
	20	9908328	1	Giunto		181	9908332	2	— Rosetta piana
	30	9903370	1	— Spina		200	9903305	1	— Forcella
	40	9902968	(°)	— Rosetta di registro - <i>spessore mm 0,2</i>		210	9903324	1	Squadretta con contatto
	40	9903321	(°)	— Rosetta di registro - <i>spessore mm 0,1</i>		220	9903267	1	— Vite
	50	9908321	1	Complessivo albero di comando		230	9902620	1	— Rosetta piana
	60	9908322	1	— Albero <i>completo</i>		240	9902622	1	— Rosetta di sicurezza
	70	9902576	1	— Rosetta piana		250	9908336	1	Condensatore
	80	9903312	2	— Massa anticipo		260	9902831	1	— Vite
	90	9908327	2	— — Molla		270	9902433	1	— Rosetta
	110	9908324	1	— — Piastrina		280	9902430	1	— Rosetta di sicurezza
	112	9908326	2	— — — Dado		290	9902725	1	Distributore
	114	9908325	2	— — — Rosetta di sicurezza		300	9908338	1	Calotta <i>completa</i>
	120	9908323	1	Camma		310	9903304	1	— Spazzola <i>completa</i>
	130	9903317	1	— Feltro lubrificazione		320/1	9903307	2	— Molla
	140	9902881	1	— Rosetta		330	9908334	2	— — Vite
	150	9908329	1	Ruttore <i>completo</i>		336	9908335	2	— — Rosetta piana
	160	9908330	1	— Piastra		340	9902430	2	— — Rosetta di sicurezza
	162	9908333	1	— — Vite		350	9903327	1	Vite presa corrente
	164	9902430	1	— — Rosetta di sicurezza		355	9908337	1	— Rosetta isolante
	170	9908331	1	Martelletto <i>completo</i>		360	9903328	2	— Piastrina isolante
						370	9903329	1	— Blocchetto isolante
						380	9902801	2	— Rosetta piana
						390	9903084	2	— Dado
						400	9902671	2	— Rosetta di sicurezza

quantità da definire al montaggio.

CLASSE 9

CATEGORIA 930

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 2					Tav. 3		
—	997791	—		Proiettore	—	987171	—		Proiettore
4	(3)	1		Corpo	4	(3)	1		Corpo
20	9908268	1		Cristallo	20	9908344	1		Cristallo
22	9900906	1		— Guarnizione	22	9908345	1		— Guarnizione
26	9908341	1		Cornice	26	9908343	1		Cornice
39	1/08621/90	1		Lampada per proiettore	39	1/08621/90	1		Lampada per proiettore
50	9901181	1		Porta-lampada	50	9908348	1		Porta-lampada
51	9908340	1		— Protezione	70	9908346	1		Parabola
55	9901103	1		— Molla	71	9908347	8		— Molla
70	9908269	1		Parabola	75	9908350	3		Vite di regolazione
71	9901182	5		— Molla	76	9908351	3		— Molla
					77	9908349	3		— Rosetta

(3) Non di ricambio

(3) Non di ricambio.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 2		
—		975485	—	Fanale anteriore, segnalatore di posizione e direzione
4	}	(3)	1	Corpo
50				
21		9908383	1	Trasparente
22		9908386	1	— Guarnizione
26		9908381	2	— Vite
27		9908382	2	— — Guarnizione
32		9908384	1	Paraluce
37		9908385	1	Tubetto ritegno
41		1/08569/90	1	Lampada
78		9908388	1	Blocchetto per serrafili
80		9907294	2	— Vite
82		9908387	1	Connessione

on di ricambio.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 4		
—		4009813	—	Fanale targa
4		(3)	1	Corpo
100		1/08577/90	1	Lampada
103		9908272	1	Trasparente per luce targa
104		9908273	1	— Guarnizione
113		9908274	1	Porta lampada
118		9900181	2	— Dado
151		9908275	1	Paraluce
181		9900209	2	— Vite

(3) Non di ricambio.

CLASSE 9

CATEGORIA 934

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 14					Tav. 14		
—		987439	—	Fanale segnalatore posizione direzione e arresto, catadiottro (destro)	—		987440	—	Fanale segnalatore posizione direzione e arresto, catadiottro (sinistro)
4	(3)	1		Corpo	4	(3)	1		Corpo
8	9908315	1		— Guarnizione	8	9908316	1		— Guarnizione
51	1/08562/90	1		Lampada per luce segnalazione direzione	51	1/08562/90	1		Lampada per luce segnalazione direzione
52	9908317	1		Trasparente per luce direzione e catadiottro	52	9908318	1		Trasparente per luce direzione e catadiottro
157				— Vite	157				— Vite
56	9900236	1		Piastrina contatto massa	56	9900236	1		Piastrina contatto massa
72	9908096	1		Blocchetto per serrafili	72	9908096	1		Blocchetto per serrafili
80	9908097	1		— Vite	80	9908097	1		— Vite
81	9900176	2		Lampada per luce segnalazione arresto e posizione	81	9900176	2		Lampada per luce segnalazione arresto e posizione
150	1/08569/90	1		Vite fissaggio catadiottro	150	1/08569/90	1		Vite fissaggio catadiottro
160	9900206	1		Piastrina contatto massa	160	9900206	1		Piastrina contatto massa
172	9908096	1		Blocchetto per serrafili	172	9908096	1		Blocchetto per serrafili
251	9908098	1		— Vite	251	9908098	1		— Vite
252	9900176	2			252	9900176	2		

(3) Non di ricambio.

(3) Non di ricambio.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 4					Tav. 5		
—		909968	—	Commutatore luce	—		983329	—	Commutatore luce
	1	9903929	1	Chiave		1	9903340	1	Chiave
	15	9903922	1	Complessivo alberino di comando		16	9907319	1	Alberino di comando
	20	9903923	1	— Molla		30	9907320	1	Piastrina segna posizione
	25	9903924	1	— Perno arresto		40	9902025	2	— Sfera
	30	9903925	1	Piastrina segna posizione		45	9907322	1	— Fermaglio
	40	9903926	2	— Sfera		80	9907315	1	Piastra completa porta connessioni
	60	9903921	1	Molla		85	9907316	1	— Molla
	80	9903918	1	Piastra completa porta connessioni		87	9907317	1	— Blocchetto d'arresto
	90	9903919	1	Porta contatti mobile		90	9907318	1	Porta contatti mobile
	95	9903920	3	Rosetta distanziale		120	9907323	1	Carcassa completa
	120	9903927	1	Carcassa completa		135	9903339	1	— Ghiera
	135	9903928	1	— Ghiera					

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 4					Tav. 4		
—		989280	—	Tergicristallo					
	1	9908354	1	Motorino	200	895763	2	—	Spatola
	10	9902973	3	— Vite	210	9907200	2	—	Anello elastico
	20	9902632	3	— Rosetta di sicurezza	215	9903318	(°)	—	Rosetta registro (spess. mm 0,4)
	25	9908369	3	— Anello di gomma	215	9908050	(°)	—	Rosetta registro (spess. mm 0,4)
	27	9908356	3	— Rosetta piana	220	9908365	2	—	Guarnizione
	28	9908357	3	— Rosetta piana	225	9908370	1	—	Bussola con cappuccio
	30	9908355	1	Complessivo piastra	230	9908364	1	—	Cappuccio
	60	9908358	1	Biella <i>completa</i>	250	9908366	2	—	Dado
	70	9903279	2	— Fermaglio	280	1/07940/01	2	—	Dado
	80	9902820	4	— Rosetta piana	290	1/05192/01	2	—	Rosetta piana
	90/1	9908363	1	Leva con perno	300	1/11953/70	2	—	Rosetta di sicurezza
	100	9902818	1	— Rosetta					
	110	9902821	1	— Rosetta					
	119	9908360	1	Complessivo leva con perno per tergitore					
	130	9902818	1	— Rosetta					
	140	9902821	1	— Rosetta					
	150	9908359	1	Tirante <i>completo</i>					
	160	9903279	2	— Fermaglio					
	170	9902820	4	— Rosetta piana					
	180	974995	2	Tergitore <i>completo</i>					
	190	840770	2	— Braccio					

(°) Quantità da definire al montaggio.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Tav. 5					Tav. 6				
—		4009730	—	Pompa a membrana	—		4009731	—	Pompa a membrana
	1	9908319	1	Corpo superiore		1	9908371	1	Corpo superiore
	10	9908320	1	Corpo inferiore		10	9900401	1	Corpo inferiore
	20	9904580	5	— Vite		20	9900350	5	— Vite
	30	9904811	5	— Rosetta di sicurezza		30	9900351	5	— Rosetta di sicurezza
	40	9907151	1	Coperchio		40	9900378	1	Coperchio
	50	9907152	1	— Guarnizione		50	9908372	1	— Guarnizione
	60	9905106	1	— Vite		60	9900376	1	— Vite
	70	9904841	1	— Guarnizione		70	9900377	1	— Guarnizione
	80/1	9904900	1	Leva comando		80	9908373	1	Leva comando
	90	9904852	1	— Perno		85	9908380	1	— Leva
	100	9904854	2	— Rosetta piana		90	9908374	1	— Perno
	110	9904851	1	— Molla		95	9900369	1	— — Anello elastico
	120	9904904	1	Membrana <i>completa</i>		100	9908375	2	— Rosetta piana
	130	9907154	1	— Molla		110	9900403	1	— Molla
	140	9904842	1	Valvola aspirazione		120	9908376	1	Membrana <i>completa</i>
	150	9904843	1	— Molla		130	9900396	1	— Molla
	160	9904842	1	Valvola mandata		132	9900399	1	— — Scodellino
	170	9904843	1	— Molla		134	9900400	1	— — — Feltro
	180	9907656	1	— Coperchio		140	9908377	1	Valvola aspirazione
	190	9906920	1	— — Guarnizione		150	9900384	1	— Molla
	200	9904846	2	— — Vite		155	9908378	1	— Tappo
	210	9907153	1	Filtro		157	9900382	1	— — Guarnizione
						160	9908377	1	Valvola mandata
						170	9900388	1	— Molla

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Tav. 6					Tav. 11				
Segue 4009731									
	175	9908379	1	— Tappo	—	986094	—		Ammortizzatore a
	177	9900382	1	— — Guarnizione					cannocchiale
	180	9900385	1	— Coperchio	—	986239	—		Ammortizzatore a
	200	9907702	1	— — Vite					cannocchiale
	210	9900380	1	Filtro					
					100	9905735	1		Stantuffo
					110	9905736	1		— Anello elastico
					120	9905624	1		— Tappo fissaggio
					130	9908089 (16)	1		— — Rosetta
					130	9905621 (17)	1		— — Rosetta
					140/1	9905737	1		Disco con minimo
						Tipo 2			
					150	9905620 (16)	1		— Disco
						Tipo 1			
					150	9905634 (17)	1		— Disco
						Tipo 3			
					160	9905623 (16)	1		— Molla
						Tipo A			
					160	9905695 (17)	1		— Molla
						Tipo D			
					170	9905622	1		— — Astuccio
					180	9905617	1		Valvola a membrana
					190	9905614	1		— Disco limitatore

(16) Parte propria dell'ammortizzatore 986094

(17) Parte propria dell'ammortizzatore. 986239

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 11					Tav. 4		
		Segue 986094 - 986239					4003529		Carburatore invertito
	200	9905615	1	— Molla a stella		1	(3)	1	Corpo <i>completo</i>
	210/1	9908089	2	— Rosetta - spessore mm 0,2 -	20	9908305		1	Coperchio
	210/2	9908088	1	— Rosetta - spessore mm 0,7 -	30	9908314		1	— Guarnizione
	225	9908080	1	— Piattello	40	9904703		4	— Vite
		Tipo 3			50	9904811		4	— Rosetta di sicurezza
	235	9908079	1	— Fondello	55	9908306		2	Prigioniero fissaggio presa aria
	240	9908082	1	— Disco del minimo	80	9907815		1	Filtro
		Tipo 2			95	9907813		1	— Tappo
	245	9908083	1	— Disco di compressione	100	9907814		1	— — Guarnizione
		Tipo 1			130	9908313		1	Valvola a spillo - diam. mm 1,25
	255	9908084	1	— Rosetta - spessore mm 0,4 -	140	9904680		1	— Guarnizione
	260	9908085	1	— Molla di richiamo	150	9907780		1	Galleggiante <i>completo</i> - di
	265	9908086	1	— Disco limitatore					ottone -
	270	9908081	1	— Vite	150	9907850		1	Galleggiante <i>completo</i> - di
	275	9908087	1	— Dado					nylon -
	320	9905731	1	Guarnizione per stelo	160	9904710		1	— Perno
	330	9905732	1	— Molla a linguette	170	9908311		1	Farfalla dell'acceleratore
	340	9906845	1	— Molla	180	9904693		2	— Vite
	350	9906844	1	— — Scodellino	190	9907768		1	— Alberino <i>completo</i>
	360	9906842	1	— Scatola	195	9907849		2	— — Anello di tenuta
	370	9906843	1	— — Guarnizione	219	9908309		1	— Leva comando <i>completa</i>
	380	9906846	1	Boccola guida stelo	220	9908310		1	— Leva comando
	390	9906841	1	Ghiera					

(3) Non di ricambio.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		Tav. 4					Tav. 4		
		Segue 4003529							
	225	9907854	1	— Molla richiamo		530	9907844	1	— Alberino comando
	230	9904667	1	— — Dado		540	9907846	1	Coperchio completo - figg. 480, 485, 490, 530, 545 e 560 -
	240	9904811	1	— — Rosetta di sicurezza		545	9907859	1	— Reticella filtrante
	250	9907261	1	— Vite registro		550	9907848	2	— Vite
	310	9908312	1	Getto principale - diam. mm 0,85-		555	9907260	2	— Rosetta di sicurezza
	320	9905070	1	— Portagetto		560	9907429	1	— Vite fissaggio trasmissione flessibile
	325	9905071	1	— — Guarnizione		570	9907861	1	— Vite fissaggio filo trasmissione
	330	9907853	1	Tubo emulsionatore		590	9907862	1	— Dado
		F 2							
	340	9908308	1	— Calibratore - diam. mm 2,5 -					
	350	9905205	1	Getto del minimo - diam. mm 0,45-					
	360	9907257	1	— Portagetto					
	365	9907256	1	— — Anello di tenuta					
	370	9907279	1	Vite regolazione minimo					
	380	9905030	1	— Molla					
	400	9908307	1	— Getto					
		F 5 / 0,90							
	425	9907865	1	Valvola avviamento					
	440	9907273	1	— Molla					
	455	9907863	1	— — Ritegno e guida					
	460	9907864	1	— — Anello elastico					
	480	9907845	1	— Leva comando completa - con figg. 570, 590 -					
	485	9907854	1	— — Molla richiamo					
	490	9904660	1	— — Dado					

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Tav. 3					Tav. 4				
—		987769	—	Cilindro maestro	—	894931	—		Cilindro comando ganasce freno
1		987771	1	Corpo <i>completo</i>	—	973988	—		Cilindro comando ganasce freno
10		873475	1	Stantuffo					
30		860067	1	— Molla					
35	1/10578/70		1	— Anello					
45		873476	1	Flottante	1	870833 (18)	1		Corpo
50		870819	2	— Anello elastico	1	891487 (19)	1		Corpo
60		980848	1	Cuffia	9	894934	2		Stantuffo <i>completo</i>
165		987773	1	Tappo	35	4007946	1		— Complessivo premi guarnizione
170		071320	1	— Guarnizione	50	870819	2		— Anello di tenuta
					70	878770	1		Vite di spurgo

(18) Parte propria del cilindro 894931.

(19) Parte propria del cilindro 973998.

INDICE NUMERICO

N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
1/01969/01	9	908	3	385	1/10578/70	87	8710	3	35	672568	9	908	3	302
1/02057/10	9	902	6	110	1/11953/70	9	902	6	230	672948	9	908	3	780
1/03747/00	9	902	6	560	1/11953/70	9	902	6	320	672949	9	908	3	790
1/03747/00	9	902	6	595	1/11953/70	9	902	6	575	672949	9	908	3	947
1/03747/00	9	908	3	312	1/11953/70	9	902	6	600	672950	9	908	3	945
1/03747/00	9	908	3	510	1/11953/70	9	906	3	65	673196	9	908	3	370
1/03747/00	9	908	3	655	1/11953/70	9	908	3	314	673197	9	908	3	327
1/03748/01	9	908	3	868	1/11953/70	9	908	3	871	732915	9	908	3	975
1/03751/01	9	908	3	375	1/11953/70	9	965	4	300	805579	9	908	3	300
1/05192/01	9	965	4	290	1/11954/70	9	908	3	345	805581	9	908	3	500
1/05194/01	9	902	6	660	1/25741/11	9	902	6	830	805581	9	908	3	650
1/06153/70	9	902	6	470	1/25756/11	9	902	6	115	805599	9	908	3	450
1/06153/70	9	906	3	45	1/26051/70	9	908	3	520	813101	9	908	3	835
1/06154/70	9	902	6	680	1/26051/70	9	908	3	660	813486	9	908	3	950
1/06156/70	9	908	3	310	1/26053/70	9	906	3	25	813494	9	908	3	955
1/07219/11	9	906	3	60	1/26427/01	9	908	3	845	818371	9	908	3	840
1/07259/11	9	902	6	670	1/35501/01	9	902	6	450	840770	9	965	4	190
1/07297/01	9	906	3	40	1/38656/50	9	902	6	475	844283	9	908	3	867
1/07297/01	9	908	3	340	1/58964/11	9	902	6	460	844366	9	908	3	866
1/07342/01	9	908	3	850	2/494001/C	9	902	6	150	860067	87	8710	3	30
1/07358/80	9	902	6	650	2/804062/0	9	902	6	250	864462	9	902	6	555
1/07885/11	9	908	3	305	071320	87	8710	3	170	864462	9	902	6	590
1/07940/01	9	908	3	869	336360	9	908	3	1000	867900	9	908	3	830
1/07940/01	9	965	4	280	389164	9	908	3	685	870374	9	908	3	—
1/07940/11	9	902	6	225	396016	9	908	3	980	870377	9	908	3	860
1/07940/11	9	902	6	310	604014	9	908	3	985	870819	87	8710	3	50
1/08562/90	9	934	14	51	604015	9	908	3	970	870819	87	8720	4	50
1/08569/90	9	932	2	41	604016	9	908	3	990	870833	87	8720	4	1
1/08569/90	9	934	14	150	637410	9	908	3	530	873475	87	8710	3	10
1/08577/90	9	934	4	100	637410	9	908	3	665	873476	87	8710	3	45
1/08621/90	9	930	2	39	672541	9	908	3	750	878770	87	8720	4	70
1/08621/90	9	930	3	39	672541	9	908	3	770	879210	9	902	6	550

INDICE NUMERICO

N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
879210	9	902	6	585	987771	87	8710	3	1	9900176	9	934	14	252
883323	9	902	6	360	987773	87	8710	3	165	9900181	9	934	4	118
883660	9	906	3	—	989067	9	914	3	—	9900206	9	934	14	160
887912	9	906	3	55	989280	9	965	4	—	9900209	9	934	4	181
887914	9	906	3	1	989608	9	902	6	350	9900236	9	934	14	56
887914	9	906	3	5	989611	9	902	6	385	9900350	19	1910	6	20
887914	9	906	3	15	989612	9	902	6	420	9900351	19	1910	6	30
887915	9	906	3	20	989613	9	902	6	100	9900369	19	1910	6	95
888946	9	906	3	35	989615	9	902	6	770	9900376	19	1910	6	60
888950	9	906	3	50	989617	9	902	6	610	9900377	19	1910	6	70
891487	87	8720	4	1	989620	9	902	6	615	9900378	19	1910	6	40
894931	87	8720	4	—	989622	9	902	6	1	9900380	19	1910	6	210
894934	87	8720	4	9	989623	9	902	6	10	9900382	19	1910	6	157
895763	9	965	4	200	989624	9	902	6	170	9900382	19	1910	6	177
896024	9	908	3	700/1	989625	9	902	6	155	9900384	19	1910	6	150
896028	9	908	3	999	989626	9	902	6	160	9900385	19	1910	6	180
896029	9	908	3	995	989627	9	902	6	220	9900388	19	1910	6	170
896090	9	908	3	940	989628	9	902	6	145	9900396	19	1910	6	130
896091	9	908	3	960	99/567	9	902	6	371	9900399	19	1910	6	132
909968	9	956	4	—	997791	9	930	2	—	9900400	19	1910	6	134
966111	9	902	6	—	4002991	9	902	6	480	9900401	19	1910	6	10
973988	87	8720	4	—	4003529	74	7430	4	—	9900403	19	1910	6	110
974995	9	965	4	180	4004489	9	902	6	825	9900906	9	930	2	22
975485	9	932	2	—	4007946	87	8720	4	35	9901103	9	930	2	55
980848	87	8710	3	60	4009730	19	1910	5	—	9901181	9	930	2	50
983329	9	956	5	—	4009731	19	1910	6	—	9901182	9	930	2	71
986094	57	571	11	—	4009813	9	934	4	—	9902025	9	956	5	40
986239	57	571	11	—	4011019	9	902	6	837	9902430	9	914	3	164
987171	9	930	3	—	4013650	9	902	6	280	9902430	9	914	3	280
987439	9	934	14	—	4013651	9	902	6	290	9902430	9	914	3	340
987440	9	934	14	—	4013652	9	902	6	300	9902433	9	914	3	270
987769	87	8710	3	—	9900176	9	934	14	81	9902576	9	914	3	70

INDICE NUMERICO

N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
9902620	9	914	3	230	9903340	9	956	5	1	9904854	19	1910	5	10
9902622	9	914	3	240	9903370	9	914	3	30	9904900	19	1910	5	80
9902632	9	965	4	20	9903918	9	956	4	80	9904904	19	1910	5	120
9902671	9	914	3	400	9903919	9	956	4	90	9905030	74	7430	4	380
9902725	9	914	3	290	9903920	9	956	4	95	9905070	74	7430	4	310
9902801	9	914	3	380	9903921	9	956	4	60	9905071	74	7430	4	320
9902818	9	965	4	100	9903922	9	956	4	15	9905106	19	1910	5	80
9902818	9	965	4	130	9903923	9	956	4	20	9905205	74	7430	4	350
9902820	9	965	4	80	9903924	9	956	4	25	9905614	57	571	11	190
9902820	9	965	4	170	9903925	9	956	4	30	9905615	57	571	11	200
9902821	9	965	4	110	9903926	9	956	4	40	9905617	57	571	11	180
9902821	9	965	4	140	9903927	9	956	4	120	9905620	57	571	11	150
9902831	9	914	3	260	9903928	9	956	4	135	9905621	57	571	11	130
9902881	9	914	3	140	9903929	9	956	4	1	9905622	57	571	11	170
9902968	9	914	3	40	9904580	19	1910	5	20	9905623	57	571	11	160
9902973	9	965	4	10	9904660	74	7430	4	490	9905624	57	571	11	120
9903084	9	914	3	390	9904667	74	7430	4	230	9905634	57	571	11	150
9903267	9	914	3	220	9904680	74	7430	4	140	9905695	57	571	11	160
9903279	9	965	4	70	9904693	74	7430	4	180	9905731	57	571	11	220
9903279	9	965	4	160	9904703	74	7430	4	40	9905732	57	571	11	330
9903304	9	914	3	310	9904710	74	7430	4	160	9905735	57	571	11	100
9903305	9	914	3	200	9904811	19	1910	5	30	9905736	57	571	11	110
9903307	9	914	3	320/1	9904811	74	7430	4	50	9905737	57	571	11	140
9903312	9	914	3	80	9904811	74	7430	4	240	9906841	57	571	11	390
9903317	9	914	3	130	9904841	19	1910	5	70	9906842	57	571	11	360
9903318	9	965	4	215	9904842	19	1910	5	140	9906843	57	571	11	370
9903321	9	914	3	40	9904842	19	1910	5	160	9906844	57	571	11	350
9903324	9	914	3	210	9904843	19	1910	5	150	9906845	57	571	11	340
9903327	9	914	3	350	9904843	19	1910	5	170	9906846	57	571	11	190
9903328	9	914	3	360	9904846	19	1910	5	200	9906920	19	1910	5	40
9903329	9	914	3	370	9904851	19	1910	5	110	9907151	19	1910	5	50
9903339	9	956	5	135	9904852	19	1910	5	90	9907152	19	1910	5	50

INDICE NUMERICO

N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
9907153	19	1910	5	210	9907853	74	7430	4	330	9908305	74	7430	4	20
9907154	19	1910	5	130	9907854	74	7430	4	225	9908306	74	7430	4	55
9907200	9	965	4	210	9907854	74	7430	4	485	9908307	74	7430	4	400
9907256	74	7430	4	365	9907859	74	7430	4	545	9908308	74	7430	4	340
9907257	74	7430	4	360	9907861	74	7430	4	570	9908309	74	7430	4	219
9907260	74	7430	4	555	9907862	74	7430	4	590	9908310	74	7430	4	220
9907261	74	7430	4	250	9907863	74	7430	4	455	9908311	74	7430	4	170
9907273	74	7430	4	440	9907864	74	7430	4	460	9908312	74	7430	4	310
9907279	74	7430	4	370	9907865	74	7430	4	425	9908313	74	7430	4	130
9907294	9	932	2	80	9908050	9	965	4	215	9908314	74	7430	4	30
9907315	9	956	5	80	9908079	57	571	11	235	9908315	9	934	14	8
9907316	9	956	5	85	9908080	57	571	11	225	9908316	9	934	14	8
9907317	9	956	5	87	9908081	57	571	11	270	9908317	9	934	14	52 - 157
9907318	9	956	5	90	9908082	57	571	11	240	9908318	9	934	14	52 - 157
9907319	9	956	5	16	9908083	57	571	11	245	9908319	19	1910	5	1
9907320	9	956	5	30	9908084	57	571	11	255	9908320	19	1910	5	10
9907322	9	956	5	45	9908085	57	571	11	260	9908321	9	914	3	50
9907323	9	956	5	120	9908086	57	571	11	265	9908322	9	914	3	60
9907429	74	7430	4	560	9908087	57	571	11	275	9908323	9	914	3	120
9907656	19	1910	5	180	9908088	57	571	11	210/2	9908324	9	914	3	110
9907702	19	1910	6	200	9908089	57	571	11	130	9908325	9	914	3	114
9907768	74	7430	4	190	9908089	57	571	11	210/1	9908326	9	914	3	112
9907780	74	7430	4	150	9908096	9	934	14	72	9908327	9	914	3	90
9907813	74	7430	4	95	9908096	9	934	14	172	9908328	9	914	3	20
9907814	74	7430	4	100	9908097	9	934	14	80	9908329	9	914	3	150
9907815	74	7430	4	80	9908098	9	934	14	251	9908330	9	914	3	160
9907844	74	7430	4	530	9908268	9	930	2	20	9908331	9	914	3	170
9907845	74	7430	4	480	9908269	9	930	2	70	9908332	9	914	3	181
9907846	74	7430	4	540	9908272	9	934	4	103	9908333	9	914	3	162
9907848	74	7430	4	550	9908273	9	934	4	104	9908334	9	914	3	330
9907849	74	7430	4	195	9908274	9	934	4	113	9908335	9	914	3	336
9907850	74	7430	4	150	9908275	9	934	4	151	9908336	9	914	3	250

INDICE NUMERICO

N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.	N. d'ordin.	Classe	Categoria	Tav.	Fig.
9908337	9	914	3	355	9908356	9	965	4	27	9908375	19	1910	6	100
9908338	9	914	3	300	9908357	9	965	4	28	9908376	19	1910	6	120
9908340	9	930	2	51	9908358	9	965	4	60	9908377	19	1910	6	140
9908341	9	930	2	26	9908359	9	965	4	150	9908377	19	1910	6	160
9908343	9	930	3	26	9908360	9	965	4	119	9908378	19	1910	6	155
9908344	9	930	3	20	9908363	9	965	4	90/1	9908379	19	1910	6	175
9908345	9	930	3	22	9908364	9	965	4	230	9908380	19	1910	6	85
9908346	9	930	3	70	9908365	9	965	4	220	9908381	9	932	2	24
9908347	9	930	3	71	9908366	9	965	4	250	9908382	9	932	2	27
9908348	9	930	3	50	9908369	9	965	4	25	9908383	9	932	2	21
9908349	9	930	3	77	9908370	9	965	4	225	9908384	9	932	2	31
9908350	9	930	3	75	9908371	19	1910	6	1	9908385	9	932	2	37
9908351	9	930	3	76	9908372	19	1910	6	50	9908386	9	932	2	23
9908354	9	965	4	1	9908373	19	1910	6	80	9908387	9	932	2	87
9908355	9	965	4	30	9908374	19	1910	6	90	9908388	9	932	2	78

Stabilimento Grafico G. CANALE & C.
Torino - Corso S. Maurizio, 42 A

Stampato N: 310.177 - VI-1957 - 3000